



Blackollection



# Blackollection



**Mon N° client**

**Mon accès**  
**www.lmcstore.com**  
Mon login

Mon mot de passe

**Mes contacts LMC**  
**Mon commercial**

Tél. : \_\_\_\_\_  
Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

**Mon commercial interne**

Tél. : \_\_\_\_\_  
Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Photographies et schémas non contractuels.  
Les descriptions techniques et mesures indiquées dans ce catalogue ont une valeur indicative et ne sauraient engager la responsabilité de LMC en cas de litige.

Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale des pages publiées dans le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et constitue une contrefaçon. LMC se réserve le droit de poursuivre toute entreprise qui utiliserait et présenterait ce catalogue à des fins de concurrence déloyale (articles L122-4 et L122-5, code de la propriété industrielle).  
LMC est une marque déposée.



# Édito

## **Le noir, la petite touche déco qui fait mouche !**

Incontournable de la décoration actuelle, la tendance BLACK s'est installée dans tous les intérieurs. Que ce soit en version chic et sobre, vintage ou atelier, les nuances de noir - mat, profond ou aux reflets teintés - s'invitent dans tous les univers. Avec le noir, point de fausses notes, il s'accorde à toutes les couleurs et à toutes les ambiances. Il apporte également de la modernité aux matières brutes et naturelles tel le bois très en vogue.

A travers cette nouvelle "Blackollection", LMC a sélectionné pour vous des poignées et boutons de meubles, des équipements pour dressing et rangements muraux, des poignées et systèmes de portes d'intérieur qui aideront certains à jouer la carte du total look et d'autres à opter pour une présence par petites touches, offrant relief et cachet.

Avec Blackollection, vous avez à votre disposition une sélection créative et qualitative pour concevoir des intérieurs de caractère.

Nous vous souhaitons une belle découverte.

L'équipe produits LMC



**LMC** 

**VOUS  
ACCOMPAGNER  
DANS VOS  
PROJETS**

**Au service des  
professionnels  
depuis 1925.**

L'accompagnement de nos clients, professionnels de l'ameublement et de l'agencement, est dans nos gènes. Les produits que nous sélectionnons, les outils et services que nous développons sont conçus pour vous apporter les ressources dont vous avez besoin pour concevoir et réaliser vos projets le plus facilement possible. Exigence, disponibilité, conseil et expertise animent chaque jour les 200 collaborateurs à votre service.

# NOS SERVICES

## Faciliter votre quotidien : l'engagement de LMC !

Depuis la conception de votre projet en passant par votre commande jusqu'à la livraison, LMC met à votre disposition un ensemble de services qui facilite votre quotidien.

A découvrir en 3 étapes :

### VOUS CHOISISSEZ

Sur [www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com) ou sur catalogue, choisissez votre produit en toute quiétude.

Besoin d'informations complémentaires ? Votre commercial interne dédié vous renseigne et vous guide.

### VOUS COMMANDEZ

En direct par téléphone, mail ou fax, passez votre commande auprès de votre commercial interne dédié.

24h/24, 7j/7 sur [www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com), obtenez instantanément votre tarif net et vos délais de livraison.

Commandez et suivez l'état de vos commandes en temps réel.

### VOUS ETES LIVRES EN 24H

Vous commandez avant 12h00, vous êtes livrés le lendemain avant 13h00\*.

Livraison gratuite pour toute commande à partir de 95 € HT - en deçà, frais de port de 15 € HT.

\*Pour un ou plusieurs colis ≤ 30 kg et/ou -1,5 m en France métropolitaine. Corse en 24h, Belgique en 24h.

#### LMC (Siège social)

93 avenue d'Amsterdam  
59910 Bondues - FR  
Tél. : +33 (0)3 20 81 93 50  
Fax : +33 (0)3 20 81 93 40  
[contact@lmcstore.com](mailto:contact@lmcstore.com)

#### LMC Ile de France

10 rue du Général Faidherbe  
94130 Nogent-sur-Marne - FR  
Tél. : +33 (0)1 45 13 21 60  
Fax : +33 (0)1 45 13 21 55  
[contactidf@lmcstore.com](mailto:contactidf@lmcstore.com)

#### LMC Régions Sud

9 rue de Lombardie  
69150 Décines - FR  
Tél. : +33 (0)4 72 81 63 10  
Fax : +33 (0)4 72 81 63 11  
[contactsud@lmcstore.com](mailto:contactsud@lmcstore.com)

#### LMC Benelux

7/001 rue Toleinde  
9080 Beervelde - BE  
Tél. : +32 (0)9 261 03 70  
Fax : +32 (0)9 261 03 79  
[contact@lmcbenelux.com](mailto:contact@lmcbenelux.com)

[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)



# Sommaire

**10**  
Poignées &  
boutons  
de meubles

**44**  
Dressing &  
rangements  
muraux

**58**  
Poignées &  
systèmes de  
portes d'intérieur



# Poignées & boutons de meubles

Donnez du style à vos meubles !

De nos jours, choisir une poignée revient à s'inscrire dans un univers défini, identitaire, telle une signature. A l'ère du « sans poignée », les poignées et boutons de meubles retrouvent ainsi, paradoxalement, toute leur noblesse.

D'esprit vintage en fonte, le bouton VESUVIO ravive nos souvenirs des plats mijotés en cocotte. Les poignées profilées viennent, quant à elles, souligner la fluidité des lignes contemporaines. Quel que soit le style, les poignées et boutons de meubles de la Blackollection s'inscrivent dans les tendances déco où, en captant la lumière, le noir devient gage de personnalité et d'élégance.

furnipart

**POIGNÉE FONTE LORRAINE**


Designer : Kamper Form.

Matériau : fonte

Présentation : noir granité

Entr'axe (dimensions) mm

96 (117 x 30 x 24)

**Q CVB****POI300296NO****POIGNÉE FONTE PROVENCE**


Designer : Hans Sandgren.

Matériau : fonte

Présentation : noir granité

Entr'axe (dimensions) mm

160 (178 x 18 x 38)

**Q CVA****POI3001160NO**



**BOUTON FONTE VESUVIO**

Designer : Kamper Form.

Matériau : fonte


Présentation : noir granité

Diamètre (hauteur) mm

46 (30)

**Q cs7**

**BOU46NO**



furnipart

**POIGNÉE HIFI**


Designer : Kamper Form.  
Matériau : inox

Entr'axe (dimensions) mm : 192 (206 x 15 x 40)

Présentation **Q CT8**

inox **POI240192IN**

noir **POI240192NO**

**BOUTON AMPLI**


Designer : Meneghello Paoelli.  
Matériau : inox

Diamètre (hauteur) mm : 17 (33)

Présentation **Q CT7**

inox **BOU4717IN**

noir **BOU4717NO**




**BOUTON STEREO**

Designer : Meneghello Paoletti.


Matériau : inox

Diamètre (hauteur) mm : 47 (21)

Présentation **Q CT6**inox **BOU4747IN**noir **BOU4747NO****BOUTON FM**

Matériau : aluminium

Diamètre (hauteur) mm : 17,5 (28)


Présentation **Q BBL**chromé **BOU109CH**chromé mat **BOU109CHM**nickelé mat **BOU109NM**noir mat **BOU109NO**

furnipart

**POIGNÉE SCOPE**

Designer : Rikke Frost.


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (176 x 16 x 30)Présentation **Q ct5**nickelé mat **POI48160NM**noir (RAL9005) **POI48160NO****BOUTON SCOPE**

Designer : Rikke Frost.

Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 16 (30)

Présentation **Q ct4**nickelé mat **BOU4816NM**noir (RAL9005) **BOU4816NO**



### POIGNÉE CURVE


Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Entr'axe (dimensions) mm	Q CUF
64 (79 x 8 x 35)	POI93564CHM
160 (175 x 8 x 35)	POI935160CHM
320 (335 x 8 x 35)	POI935320CHM


Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm	Q CUF
64 (79 x 8 x 35)	POI93564NO
160 (175 x 8 x 35)	POI935160NO
320 (335 x 8 x 35)	POI935320NO



**furnipart POIGNÉE CUIR LOUNGE**

Matériau : cuir/inox

Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (174 x 7 x 35)Présentation **Q CT9**noir/inox **POI102160IN**noir/noir **POI102160NO**


**BOUTON CUIR DRUM**

Designer : Adam Laws.  
Matériau : cuir/zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
32 (40 x 33 x 30)

Présentation **Q cs8**

marron clair/ nickelé mat	<b>BOU33632MC</b>
noir/nickelé mat	<b>BOU33632NO</b>
noir/noir	<b>BOU336321NO</b>


**BOUTON LANGUETTE**

Matériau : cuir/inox

Dimensions (mm) : 20 x 40

Présentation **Q BAQ**

marron clair	<b>BOU22MC</b>
marron foncé	<b>BOU22MF</b>
noir	<b>BOU22NO</b>




**furnipart**



**BOUTON CUIR SAFARI**


Designer : Adam Laws.

Matériau : cuir/zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
16 (24 x 67 x 27)Présentation **Q cs9**marron clair **BOU816016MC**noir **BOU816016NO****POIGNÉE CUIR SAFARI**


Designer : Adam Laws.

Matériau : cuir/zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (224 x 24 x 25)Présentation **Q cta**marron clair **POI8160160MC**noir **POI8160160NO**

**BOUTON MINI OBLONG**

Matériau : zamack

Dimensions (hauteur) mm : 34 x  
14 (28)Présentation **Q BCI**chromé **BOU817CH**nickelé mat **BOU817NM**noir mat **BOU817NO****BOUTON MINI CYLINDRE**

Matériau : zamack




Diamètre (hauteur) mm : 15 (24)

Présentation **Q BCH**chromé **BOU816CH**nickelé mat **BOU816NM**noir mat **BOU816NO**

Diamètre (hauteur) mm : 25 (28)

Présentation

chromé **BOU826CH**nickelé mat **BOU826NM**noir mat **BOU826NO**



### POIGNÉE CUVETTE KOVA

Cotes d'encastrement (mm) :  
170 x 50 x 14.

Matériau : zamack

#### Présentation

noir mat **POI50176NO**



### POIGNÉE CUVETTE

Cotes d'encastrement (mm) :  
Ø35 x 10 / Ø55 x 12.

Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 40

Présentation **Q YBU**

nickelé mat **POI59540NM**


noir mat **POI59540NO**

Diamètre (mm) : 60

Présentation

nickelé mat **POI59560NM**

noir mat **POI59560NO**



### POIGNÉE CUVETTE LIVING


Cotes d'encastrement (mm) :  
27 x 92 x 10.

Matériau : acier/innox

Présentation **Q CTR**

inox brossé **POI447IN**

noir **POI447NO**



**BOUTON ROND À ENCOCHE**

Matériau : laiton

Présentation : nickelé mat


Diamètre (hauteur) mm

15 (22)	<b>BOU15315NM</b>
18 (22)	<b>BOU15318NM</b>
21 (27)	<b>BOU15321NM</b>
25 (30)	<b>BOU15325NM</b>

Présentation : noir mat

Diamètre (hauteur) mm

18 (22)	<b>BOU15318NOM</b>
21 (27)	<b>BOU15321NOM</b>


**POIGNÉE RIO**


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
128 (164 x 16 x 30)

Présentation

Q BAJ

bronzé **POI530128BR**nickelé mat **POI530128NM**noir **POI530128NO**



### POIGNÉE CUBICO

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (dimensions) mm **Q T5K**

96 (115 x 15 x 32) **POI86696CH**

192 (200 x 15 x 32) **POI866192CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm

96 (115 x 15 x 32) **POI86696NM**

192 (200 x 15 x 32) **POI866192NM**

Présentation : noir

Entr'axe (dimensions) mm

192 (200 x 15 x 32) **POI866192NO**



### BOUTON RALLY

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Diamètre (hauteur) mm **Q CUA**

28 (27) **BOU28628NM**


35,9 (34) **BOU28636NM**


Présentation : noir

Diamètre (hauteur) mm

28 (27) **BOU28628NO**

35,9 (34) **BOU28636NO**





### POIGNÉE STURDY


Matériau : aluminium

Présentation : noir mat  
Entr'axe (dimensions) mm

160 (189 x 28 x 25)

Q CUJ

POI8956160NO



### BOUTON FORGE

Matériau : fer

Présentation : noir

Dimensions (hauteur) mm


14 x 35 (29)

19 x 55 (39)

Q BDE

BOU294NO

BOU29456NO






### POIGNÉE SHIP

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
128 (165 x 25 x 37)

Présentation	Q BA6
bronzé	POI660128BR
nickelé mat	POI660128NM
noir	POI660128NO





### POIGNÉE RAW

Aspect structuré pour un look industriel.


Matériau : zamack

Présentation : gris anthracite

Entr'axe (dimensions) mm **Q BXE**

160 (170 x 18 x 33) **POI964160GRA**

320 (330 x 18 x 33) **POI964320GRA**



### POIGNÉE NINA

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm **Q BYN**

160 (220 x 16 x 27) **POI938160NM**


320 (380 x 16 x 27) **POI938320NM**


Présentation : noir

Entr'axe (dimensions) mm

160 (220 x 16 x 27) **POI938160NO**

320 (380 x 16 x 27) **POI938320NO**





### BOUTON BÂTONNET


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 16 (48 x 37)

Présentation **Q BXG**

nickelé mat **BOU919NM**

noir **BOU919NO**




### POIGNÉE OWENS

Matériau : zamack

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm **Q BXF**

160 (173 x 18 x 29) **POI931160NO**




### POIGNÉE PARALLÈLE

Matériau : zamack

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm	Q CUK
128 (136,5 x 8,5 x 28,5)	POI056128NO
192 (200,5 x 8,5 x 28,5)	POI056192NO
320 (328,5 x 8,5 x 28,5)	POI056320NO
492 (500,5 x 8,5 x 28,5)	POI056492NO



### POIGNÉE COMPACT

Designer : VE2.


Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm	Q CUD
160 (172 x 8 x 36)	POI286160NM
320 (332 x 8 x 36)	POI286320NM

Présentation : noir (RAL9005)

Entr'axe (dimensions) mm	
160 (172 x 8 x 36)	POI286160NO
320 (332 x 8 x 36)	POI286320NO





### POIGNÉE PYRAMID

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm **Q cul**

160 (173 x 8 (16) x 30) **POI876160NM**


320 (333 x 8 (16) x 30) **POI876320NM**

Présentation : noir (RAL9005)

Entr'axe (dimensions) mm

160 (173 x 8 (16) x 30) **POI876160NO**

320 (333 x 8 (16) x 30) **POI876320NO**



furnipart

**POIGNÉE STATION**

Designer : Kamper Form.



Matériau : aluminium anodisé

Présentation : alu brossé

Entr'axe (dimensions) mm **Q cuc**32 (45 x 22 x 25) **POI62632NM**160 (190 x 22 x 25) **POI626160NM**320 (350 x 22 x 25) **POI626320NM**

Présentation : noir brossé

Entr'axe (dimensions) mm

32 (45 x 22 x 25) **POI62632NO**160 (190 x 22 x 25) **POI626160NO**320 (350 x 22 x 25) **POI626320NO**



### POIGNÉE FALL

Matériau : aluminium anodisé

Présentation : alu brossé

Entr'axe (dimensions) mm **Q CUB**

16 (28 x 30 x 20) **POI32016NM**

128 (140 x 30 x 20) **POI320128NM**

224 (236 x 30 x 20) **POI320224NM**


Présentation : noir brossé

Entr'axe (dimensions) mm

16 (28 x 30 x 20) **POI32016NO**

128 (140 x 30 x 20) **POI320128NO**

224 (236 x 30 x 20) **POI320224NO**





### POIGNÉE AERO

Matériau : zamack

Présentation : noir (RAL9005)

Entr'axe (dimensions) mm **Q BBT**

160 (280 x 10 x 20) **POI825160NO**


256 (446 x 11 x 20) **POI825256NO**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm

160 (280 x 10 x 20) **POI825160NM**

256 (446 x 11 x 20) **POI825256NM**



**POIGNÉE ANGLE**

Matériau : alu

Présentation : inox

Entr'axe (dimensions) mm	Q BV3
64 (100 x 11 x 19,5)	<b>POI771100IN</b>
128/160 (200 x 11 x 19,5)	<b>POI771200IN</b>
192 (300 x 11 x 19,5)	<b>POI771300IN</b>
256/320 (400 x 11 x 19,5)	<b>POI771400IN</b>
416 (500 x 11 x 19,5)	<b>POI771500IN</b>
512 (600 x 11 x 19,5)	<b>POI771600IN</b>
640 (900 x 11 x 19,5)	<b>POI771900IN</b>

**POIGNÉE ANGLE COLOR**


Matériau : alu

Présentation : blanc mat

Entr'axe (dimensions) mm	Q BV6
64 (100 x 11 x 19,5)	<b>POI77100BL</b>
128/160 (200 x 11 x 19,5)	<b>POI77200BL</b>
192 (300 x 11 x 19,5)	<b>POI77300BL</b>
416 (500 x 11 x 19,5)	<b>POI77500BL</b>

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm	
64 (100 x 11 x 19,5)	<b>POI77100NO</b>
128/160 (200 x 11 x 19,5)	<b>POI77200NO</b>
192 (300 x 11 x 19,5)	<b>POI77300NO</b>
416 (500 x 11 x 19,5)	<b>POI77500NO</b>



furnipart







### POIGNÉE EDGE STRAIGHT

Designer : Adam Laws.  
Se fixe à l'arrière de la façade.  
Matériau : aluminium

Présentation : noir (RAL9005)  
Entr'axe (dimensions) mm **Q BA1**  
20 (40 x 18 x 41) **POI72040NO**

Présentation : noir brossé  
Entr'axe (dimensions) mm  
2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200NO**  
2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350NO**

Présentation : nickelé mat  
Entr'axe (dimensions) mm  
20 (40 x 18 x 41) **POI72040NM**  
2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200NM**  
2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350NM**




### POIGNÉE PAN COUPÉ

Designer : Meneghello Paoelli.  
Se fixe à l'arrière de la façade.  
Matériau : aluminium

Présentation : alu brossé  
Entr'axe (dimensions) mm **Q CUE**  
20 (60 x 18 x 39,5) **POI73960NM**  
2 x 80 (200 x 18x 39,5) **POI739200NM**  
2 x 160 (350 x 18 x 39,5) **POI739350NM**

Présentation : noir brossé  
Entr'axe (dimensions) mm  
20 (60 x 18 x 39,5) **POI73960NO**  
2 x 80 (200 x 18x 39,5) **POI739200NO**  
2 x 160 (350 x 18 x 39,5) **POI739350NO**






### POIGNÉE CONTEMPORAINE

Matériau : aluminium


Présentation : noir brossé

Longueur (mm)	Q CUH
297	POI8911295NO
397	POI8911395NO
447	POI8911445NO
497	POI8911495NO
597	POI8911595NO
897	POI8911895NO
1197	POI8911195NO



Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Q WMK
298	POI8911295AL
398	POI8911395AL
448	POI8911445AL
498	POI8911495AL
598	POI8911595AL
898	POI8911895AL
1198	POI8911195AL





### POIGNÉE PROFIL


Se fixe à l'arrière de la façade.

Épaisseur (mm) : 1,3.

Matériau : aluminium

Présentation : noir brossé


Longueur (mm)	Q CUG
297	POI938830NO
397	POI938840NO
447	POI938845NO
497	POI938850NO
597	POI938860NO
797	POI938880NO
897	POI938890NO
1197	POI9388120NO



Épaisseur (mm) : 2.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Q YDM
296	POI938830AR
396	POI938840AR
446	POI938845AR
496	POI938850AR
596	POI938860AR
796	POI938880AR
896	POI938890AR
1196	POI9388120AR





### POIGNÉE PROFIL VAGUE

Se fixe à l'arrière de la façade.

Épaisseur (mm) : 1,4.

Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)


Q BAD


147	POI3315NM
297	POI3330NM
397	POI3340NM
447	POI3345NM
497	POI3350NM
597	POI3360NM
897	POI3390NM
1197	POI33120NM

Présentation : noir (RAL9005)

Longueur (mm)

147	POI3315NO
297	POI3330NO
397	POI3340NO
597	POI3360NO
897	POI3390NO





### POIGNÉE TRIM

Fixation queue de sapin.

Épaisseur (mm) : 3.


Matériau : aluminium


Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)	Q BDG
296	POI4086296NM
346	POI4086346NM
396	POI4086396NM
446	POI4086446NM
496	POI4086496NM
596	POI4086596NM
796	POI4086796NM
896	POI4086896NM
996	POI4086996NM
1196	POI40861196NM

Présentation : noir brossé

Longueur (mm)	
296	POI4086296NO
346	POI4086346NO
396	POI4086396NO
446	POI4086446NO
496	POI4086496NO
596	POI4086596NO
796	POI4086796NO
896	POI4086896NO
996	POI4086996NO
1196	POI40861196NO





#### PROFIL PRISE DE MAIN SIMPLE

Profilé sous le plan de travail recoupable.

Hauteur (mm) : 56,5.

Profondeur (mm) : 27,2.


Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4050

Présentation Q wq6

argent brillant brossé **PRO8006NM**

noir (RAL9005) **PRO8006NO**



#### ACCESSOIRES POUR PROFIL SIMPLE

Pour profil simple prise de main PRO8006.

Les embouts sont livrés par set de 2.

Les angles à 90° sont livrés à la pièce.

Matériau : aluminium

Présentation : argent brillant brossé

Accessoires Q wq5

embout **EMB8006NM**

angle sortant **ANG8006SNM**

angle entrant **ANG8006ENM**


Présentation : noir (RAL9005)

Accessoires

embout **EMB8006NO**

angle sortant **ANG8006SNO**

angle entrant **ANG8006ENO**






#### PROFIL PRISE DE MAIN DOUBLE

Profilé intermédiaire recoupable.  
Hauteur (mm) : 73.  
Profondeur (mm) : 26.  
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4050


Présentation	Q wq4
argent brillant brossé	PRO8007NM
noir (RAL9005)	PRO8007NO



#### ACCESSOIRES POUR PROFIL DOUBLE

Pour profil double prise de main PRO8007.  
Les embouts sont livrés par set de 2.  
Les angles à 90° sont livrés à la pièce.  
Matériau : aluminium

Présentation : argent brillant brossé	Accessoires	Q wq3
	embout	EMB8007NM
	angle sortant	ANG8007SNM
	angle entrant	ANG8007ENM
	Présentation : noir (RAL9005)	
	embout	EMB8007NO
	angle sortant	ANG8007SNO
	angle entrant	ANG8007ENO



#### PROFIL PRISE DE MAIN VERTICAL


Longueur (mm) : 4500.  
Matériau : aluminium

Présentation : argent brillant brossé

Utilisation	Q wqz
simple	PRO8018NM
double	PRO8012NM

Présentation : noir (RAL9005)


Utilisation	
simple	PRO8018NO
double	PRO8012NO



#### ATTACHE PROFIL ALU PRISE DE MAIN

A utiliser avec les profils prise de main PRO8006 et PRO8007.  
Se visse à l'intérieur du caisson.  
Livrée avec clips verrouillage du profil.  
Matériau : plastique

Présentation : rouge	Entr'axe (mm)	Q wv1
	32	ATT106NO





# Dressing & rangements muraux

Ordre et élégance sont à l'honneur.

Les dressings ne se cachent plus et les bibliothèques font peau neuve avec le système Kall. Sans perçage de sol et avec des hauteurs de tablettes facilement ajustables, il offre des solutions modernes que l'on est fier de montrer. Les tubes de penderies et leurs accessoires font également un très bel effet, réhaussant de leur coloris noir la note masculine du dressing.

Sur les murs, consoles et patères redoublent d'élégance pour proposer des solutions design s'intégrant dans toutes les pièces de la maison.

**KALI**





#### KIT PROFIL FIXATION MURALE POUR ÉTAGÈRES

Kit complet (pour hauteur totale 2500 mm) prêt à monter, composé de :

- 1 montant
- 1 crémaillère (pas de 32)
- 1 profil traverse de jonction murale
- 1 angle à 90°
- 1 pied réglable
- Set de fixation

Matériau : aluminium

Pour profondeur de tablette (mm) : 350

Présentation **Q 899**

anodisé argent **KIT50235AR**


noir mat **KIT50235NO**

Pour profondeur de tablette (mm) : 500

Présentation

anodisé argent **KIT50250AR**


noir mat **KIT50250NO**



**KALI**




Dressing & rangements muraux



#### BUTÉES DE MEUBLE.

Livrées à la paire.  
Butées à visser sous le caisson pour éviter tout basculement.  
Matériau : acier



Présentation	Q CAI
gris métal	SUP5025GR
noir mat	SUP5025NO



#### SUPPORTS TABLETTE VERRE

Livrés à la paire, avec vis de serrage pour verre.  
Pour tablette d'épaisseur (mm) : 8/10.  
Profondeur max. (mm) : 270.  
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.  
Adaptables sur KIT50235AR ou KIT50235NO.  
Matériau : acier


Présentation	Q CTN
gris métal	SUP5024GR
noir mat	SUP5024NO



#### SUPPORTS TABLETTE BOIS

Livrés à la paire.  
Fixation sous tablette.  
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.  
Charge maxi de 20 kg également répartie sur un entr'axe de 800 mm.  
Matériau : acier

Présentation	Q CAK
gris métal	SUP5020GR
noir mat	SUP5020NO




#### SUPPORTS TABLETTE BOIS FIXATION LATÉRALE

Livrés à la paire.  
Fixation par le côté de la tablette.  
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.  
Charge maxi de 20 kg également répartie sur un entr'axe de 800 mm.  
Matériau : acier

Présentation : gris métal	Q CAL
Pour tablette (mm)	
300/350	SUP502130GR
450/500	SUP502145GR


Présentation : noir mat	Q CAL
Pour tablette (mm)	
300/350	SUP502130NO
450/500	SUP502145NO



#### SUPPORTS BARRE DE PENDERIE

Livrés à la paire.  
2 supports sont juxtaposables sur une même crémaillère.  
Charge maxi de 10 kg également répartie sur un entr'axe de 800 mm.  
Pour tube ovale 30 x 15 TUB3015.  
Matériau : acier


Présentation	Q CAJ
gris métal	SUP5023GR
noir mat	SUP5023NO



#### TUBE OVALE

Tube ovale de section 30 x 15 mm en aluminium.  
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000	Q AAV
Présentation	
anodisé argent	TUB3015AL
anodisé noir	TUB3015NO



### TUBE DE PENDERIE ANTIBRUIT

Tube de section 30 x 12 mm avec profil translucide antibruit et antiglisse.

Designer : Giuseppe Bavuso.



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3000

Présentation **Q ctu**

chromé mat **TUB3012CHM**

noir mat **TUB3012NO**



### SUPPORT D'EXTRÉMITÉ POUR TUBE RECTANGLE

Livré à la pièce.


A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.

Matériau : zamack

Présentation **Q ctv**

chromé mat **SUP30125CHM**

noir mat **SUP30125NO**



### SUPPORT INTERMÉDIAIRE POUR TUBE RECTANGLE

Livré à la pièce.

A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.

Matériau : zamack

Présentation **Q ctx**

chromé mat **SUP30126CHM**

noir mat **SUP30126NO**



### TUBE DE PENDERIE ANTIBRUIT

Tube de section 30 x 12 mm avec profil translucide antibruit et antiglisse.

Designer : Giuseppe Bavuso.



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3000

Présentation Q CTU

chromé mat **TUB3012CHM**

noir mat **TUB3012NO**



### SUPPORT D'EXTRÉMITÉ Ø19 POUR TUBE RECTANGLE

Livré à la pièce.


A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.

Matériau : zamack

Présentation Q CTW

chromé mat **SUP30127CHM**

noir mat **SUP30127NO**



### SUPPORT INTERMÉDIAIRE Ø19 POUR TUBE RECTANGLE

Livré à la pièce.

A utiliser avec le tube rectangle TUB3012.

Matériau : zamack

Présentation Q CTY

chromé mat **SUP30128CHM**

noir mat **SUP30128NO**




#### CINTRE INOX

Dimensions (mm) : 460 x Ø8.

Matériau : inox

Présentation	<b>Q T4A</b>
inox brossé	<b>CIN8</b>
noir (RAL9005)	<b>CIN8NO</b>



#### TUBE OVALE

Tube ovale de section 30 x 15 mm en aluminium.

Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000	<b>Q AAV</b>
Présentation	
anodisé argent	<b>TUB3015AL</b>
anodisé noir	<b>TUB3015NO</b>




#### SUPPORTS TUBE

Livrés à la paire avec visserie.

A utiliser avec le TUB3015.

Matériau : zamack

Présentation	<b>Q ac8</b>
chromé mat	<b>SUP3015AL</b>
noir	<b>SUP3015NO</b>







### PATÈRE INOX RONDE

Matériau : inox

Présentation	Q YPE
inox	PAT1542IN
noir	PAT1542NO





#### PATÈRE PETIT MODÈLE


Livrée à la pièce.  
Matériau : zamack

Présentation	Q YPK
argent	PAT273AR
chromé	PAT273CH
noir mat	PAT273NO

#### PATÈRE CLÉ

Design : Marelli e Molteni.  
Matériau : zamack

Présentation	Q CUX
chromé mat	PAT59CHM
noir mat	PAT59NO



**PATÈRES SISTERS**

Jeu de 2 patères.


Matériau : inox

Présentation

noir (RAL9005)

**Q cuz**


**PAT3012NO**



### CONSOLE D'ÉTAGÈRE

Pour tablette bois.  
Longueur (mm) : 230.  
Matériau : zamack


Présentation	Q APJ
chromé	CON1431CH
gris	CON1431GR
noir	CON1431NO



### CONSOLE DE VASQUE

Livrée avec fixation.  
Dimensions (mm) : 480 x 221.  
Section (mm) : 25 x 25.  
Matériau : inox

Présentation	Q TUD
poli chromé	CON2025CH
noir	CON2025NO






### CONSOLES D'ÉTAGÈRE URBAN

Livrées à la paire.  
 Poids max par paire (kg) : 25.  
 Section (mm) : 15 x 10.  
 Profondeur mini de tablette (mm) : 245.  
 Matériau : acier


Présentation **Q CPX**  
 noir mat **CON427NO**




### CONSOLES D'ÉTAGÈRE

Livrées à la paire.  
 Poids max par paire (kg) : 15.  
 Pour tablette verre ou bois de 8 à 50 mm.  
 Réglable en hauteur grâce à la fixation murale.  
 Matériau : zamack

Présentation **Q TZB**  
 chromé **CON402CH**  
 chromé mat **CON402CHM**  
 noir mat **CON402NO**  
 nickelé mat **CON402NM**





# Poignées & systèmes de portes d'intérieur

Savamment choisies, les poignées de porte d'intérieur donnent du caractère aux portes les plus simples ou viennent renforcer la singularité de celles qui imposent déjà leur style.

Dans ce catalogue Blackcollection, vous trouverez une sélection de modèles des plus grands fabricants européens qui, en plus d'un design soigné, sont particulièrement attentifs à l'ergonomie, à la technologie, au toucher et aux finitions.

Les portes coulissantes jouent le style industriel chic ou vintage, avec des sets complets aux roulettes apparentes. Et pour jouer le total look, les sets de porte sous tenture noirs permettront une unité parfaite.

# OLIVARI



## FINITION OLIVARI CO

CHM = Chromé mat :  
Cette finition est obtenue par le polissage mécanique du laiton avant l'application du chrome. Le résultat est une tonalité qui se prête parfaitement à une utilisation dans des projets architecturaux contemporains.



## FINITION OLIVARI IS

IN = Inox satiné :  
Cette finition a l'aspect argenté brillant de l'inox bien que sa surface soit plus résistante. La finition IS offre tous les atouts du traitement Superfinish®.



## FINITION OLIVARI US

GRA = Anthracite satin :  
Coloris gris foncé avec des reflets métalliques. Sa surface est plus résistante que le chrome et offre tous les atouts du traitement Superfinish®.

 Olivari a développé un traitement de surface breveté : le SUPERFINISH® qui a obtenu les certifications UNI et ISO. Résistant non seulement à la corrosion et à l'oxydation, mais aussi au milieu salin, ce traitement sur laiton est parfaitement adapté aux lieux publics à fréquentation intensive. Tous les produits SUPERFINISH® sont reconnaissables par un marquage Olivari au laser indélébile, chaque poignée peut être ainsi tracée.



#### ENSEMBLE SUR ROSACE PLANET Q

Designer : Luca Casini.

Paire de béquilles livrée avec rosaces de fonction carrées.

Mécanisme avec ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.

Matériau : laiton



Présentation : chromé mat

Type **Q BIG**

clé L **ENS2032CHM**

clé I **ENS2033CHM**

condamnation **ENS2034CHM**


Présentation : gris anthracite

Type

clé L **ENS2032GRA**

clé I **ENS2033GRA**

condamnation **ENS2034GRA**





**ENSEMBLE SUR ROSACE LINK**

Designer : Piero Lissoni.  
 Paire de béquilles livrée avec rosaces de fonction rondes.  
 Mécanisme avec ressort de rappel.  
 Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.  
 Matériau : laiton




Présentation : gris anthracite

Type	Q ctz
clé L	ENS2002GRA
clé I	ENS2003GRA
condamnation	ENS2004GRA

Présentation : inox

Type	
clé L	ENS2002IN
clé I	ENS2003IN
condamnation	ENS2004IN





#### ENSEMBLE SUR ROSACE LAMA

Designer : Gio Ponti.

Paire de béquilles livrée avec rosaces de fonction rondes.

Mécanisme avec ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.

Matériau : laiton



Présentation : chromé mat

Type Q BIE

clé L **ENS1072CHM**

clé I **ENS1073CHM**

condamnation **ENS1074CHM**


Présentation : gris anthracite

Type

clé L **ENS1072GRA**

clé I **ENS1073GRA**

condamnation **ENS1074GRA**




**LMC**



### BÉQUILLE FOLD

Designer : Maro Padiglione.  
 Paire de béquilles avec rosaces rondes.  
 Mécanisme avec ressort de rappel.  
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
 Compatible avec les rosaces ROS12.  
 Matériau : zamack



Présentation	Q CUR
nickelé mat	BEQ412NM
noir (RAL9005)	BEQ412NO



### ROSACES 12 RONDES

Jeu de 2 rosaces rondes.  
 Compatibles avec les béquilles FOLD et ZEPPELIN.  
 Carré condamnation (mm) : 6.  
 Matériau : laiton


Présentation : nickelé mat	Q B2L
clé L	ROS122NM
clé I	ROS123NM
condamnation	ROS124NM
Présentation : noir (RAL9005)	
clé L	ROS122NO
clé I	ROS123NO
condamnation	ROS124NO



### BÉQUILLE ZEPPELIN

Volumes prononcés et arrondis évoquant, dans la forme comme dans la décoration, les dirigeables Zeppelin du début du XX<sup>ème</sup> siècle.  
 Designer : Jaime Hayón.  
 Paire de béquilles avec rosaces rondes.  
 Mécanisme avec ressort de rappel.  
 Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.  
 Compatible avec les rosaces ROS12.  
 Matériau : laiton

Présentation	Q CT2
noir (RAL9005)	BEQ127NO





LMC®




#### ROSACES CARRÉES «LESS IN FINE®»

Jeu de 2 rosaces satinées carrées.  
Compatibles avec les béquilles EDRA 02.  
Carré condamnation (mm) : 6.  
Matériau : laiton

Présentation : graphite satiné

Type	Q B2M
clé L	ROS452GRA
clé I	ROS453GRA
condamnation	ROS454GRA



#### BÉQUILLE EDRA 02

Finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.


Designer : Mauro Ronchi.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.  
Mécanisme avec ressort de rappel «Less in fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.  
Compatible avec les rosaces fines ROS45.

Matériau : laiton

Présentation Q B21  
graphite satiné BEQ41GRA






### BÉQUILLE ESA

Poignée bi-matériau : finition galvanique chromée pour la surface polie et laque poudre résistante (blanc RAL9016 ou noir RAL9005) appliquée sur la partie en aluminium.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.  
Mécanisme avec ressort de rappel.  
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.  
Compatible avec les rosaces ROS14.  
Matériau : aluminium/zamack


Présentation	Q B2G
chromé/blanc	BEQ14BL
chromé/chromé mat	BEQ14CHM
chromé/noir	BEQ14NO



### BÉQUILLE JOY 02

Paire de béquilles avec rosaces carrées.  
Mécanisme avec ressort de rappel.  
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.  
Compatible avec les rosaces ROS14.  
Matériau : zamack

Présentation	Q B2H
nickelé mat	BEQ22NM
noir	BEQ22NO



### ROSACES 14 CARRÉES

Jeu de 2 rosaces carrées.  
Compatibles avec les béquilles, JOY02, ESA.  
Carré condamnation (mm) : 6.

Présentation : chromé


Type	Q B2N
clé L	ROS142CH
clé I	ROS143CH
condamnation	ROS144CH

Présentation : nickelé mat

Type	Q B2N
clé L	ROS142NM
clé I	ROS143NM
condamnation	ROS144NM

Présentation : noir

Type	Q B2N
clé L	ROS142NO
clé I	ROS143NO
condamnation	ROS144NO



### BÉQUILLE TIMELESS

Cette poignée intemporelle allie élégance et géométrie, magnifiant une fine droite déposée sur le rebord d'un cercle.

Son corps central renferme le système de rosace avec ressort « less in fine® » dans un écrin ultraléger.

Designer : Marco Pisati.

Paire de béquilles laquées.



Mécanisme avec ressort de rappel « Less in fine® »

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces fines ROS82.

Matériau : aluminium

Présentation	Q cus
noir (RAL9005)	BEQ82NO



### ROSACES TIMELESS «LESS IN FINE®»

Jeu de 2 rosaces rondes fines alu.


Compatibles avec les béquilles BEQ82.


Carré condamnation (mm) : 6.

Matériau : aluminium

Présentation : noir (RAL9005)

Type	Q cus
clé L	ROS822NO
clé I	ROS823NO
condamnation	ROS824NO






### ROSACES RONDES «LESS IN FINE®»

Jeu de 2 rosaces fines rondes.  
Compatibles avec les béquilles BEQ504.  
Carré condamnation (mm) : 6.  
Matériau : laiton

Présentation : noir (RAL9005)

Type	Q cuu
clé L	ROS5042NO
clé I	ROS5043NO
condamnation	ROS5044NO




### BÉQUILLE SAFETY

Empruntant au ruban sa forme plate et large, la poignée Safety se plie en son bout pour une préhension optimale.

Designer : Enrico Martini.  
Paire de béquilles avec rosaces rondes.  
Mécanisme avec ressort de rappel «Less in fine®»  
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
Compatible avec les rosaces fines ROS504.  
Matériau : laiton

Présentation	Q cuu
noir (RAL9005)	BEQ504NO





### BÉQUILLE SPECIAL


Elégante et élancée.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Matériau : laiton

Présentation	<b>Q B2C</b>
nickelé mat	<b>BEQ247NM</b>
noir mat	<b>BEQ247NO</b>




### ROSACES CARRÉES

A l'unité, sauf pour ROS104 en recto/verso.

Carré condamnation (mm) : 6.

Matériau : laiton

Présentation : blanc	
Type	<b>Q BJR</b>
clé L	<b>ROS102BL</b>
clé I	<b>ROS103BL</b>
condamnation	<b>ROS104BL</b>
Présentation : noir	
Type	
clé L	<b>ROS102NO</b>
clé I	<b>ROS103NO</b>
condamnation	<b>ROS104NO</b>
Présentation : chromé	
Type	<b>Q AYR</b>
clé L	<b>ROS102CH</b>
clé I	<b>ROS103CH</b>
condamnation	<b>ROS104CH</b>
Présentation : nickelé mat	
Type	
clé L	<b>ROS102NM</b>
clé I	<b>ROS103NM</b>
condamnation	<b>ROS104NM</b>





#### ENSEMBLE SUR PLAQUE FILA

Paire de béquilles sur plaque FILA.  
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Matériau : laiton

Présentation : chromé

Type	Q B J Z
bec de cane	ENS1470CH
clé L	ENS1472CH
clé I	ENS1473CH
condamnation	ENS1474CH

Présentation : nickelé mat

Type	
bec de cane	ENS1470NM
clé L	ENS1472NM
clé I	ENS1473NM
condamnation	ENS1474NM

Présentation : noir mat

Type	
bec de cane	ENS1470NO
clé L	ENS1472NO
clé I	ENS1473NO
condamnation	ENS1474NO

#### BÉQUILLE FILA



Subtile, raffinée et légère.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Matériau : laiton

Présentation	Q B H R	Présentation	Q B J Q
chromé	BEQ147CH	blanc brillant	BEQ147BL
nickelé mat	BEQ147NM	noir mat	BEQ147NO







### ROSACES CARRÉES

A l'unité, sauf pour ROS104 en recto/verso.

Carré condamnation (mm) : 6.

Matériau : laiton


Présentation : noir

Type

clé L	<b>ROS102NO</b>
-------	-----------------

clé I	<b>ROS103NO</b>
-------	-----------------

condamnation	<b>ROS104NO</b>
--------------	-----------------



### BÉQUILLE LOGGIC

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Traitement époxy résistant.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.


Matériau : laiton

Présentation

**Q B2B**

noir

**BEQ117NO**



### POIGNÉE DE FENÊTRE LOGGIC

Traitement époxy résistant.

Carré (mm) : 7.

Avancement du carré (mm) : 35.


Matériau : laiton

Présentation

**Q B2D**

noir


**POI117NO**





### BÉQUILLE BACI

Paire de béquilles avec rosaces rondes 50 mm.  
 Traitement époxy résistant.  
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
 Matériau : laiton




Présentation	<b>Q CUA</b>
noir	<b>BEQ814NO</b>



### BÉQUILLE VASILIA

Paire de béquilles avec rosaces rondes 50 mm.  
 Traitement époxy résistant.  
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
 Matériau : laiton




Présentation	<b>Q CUM</b>
noir	<b>BEQ540NO</b>

### POIGNÉE DE FENÊTRE BACI

Traitement époxy résistant.  
 Carré (mm) : 7.  
 Avancement du carré (mm) : 35.  
 Matériau : laiton


Présentation	<b>Q CU2</b>
noir	<b>POI814NO</b>



### ROSACES RONDES 8

Jeu de 2 rosaces rondes 50 mm.  
 Carré de condamnation (mm) : 6.  
 Compatibles avec les béquilles BACI et VASILIA.  
 Matériau : laiton

Présentation : noir	<b>Q CUP</b>
Type	
clé L	<b>ROS82NO</b>
clé I	<b>ROS83NO</b>
condamnation	<b>ROS84NO</b>





### ROSACES RONDES BETTY

A l'unité, sauf pour ROS1674 en recto/verso.

Livrée avec vis assorties.

Carré de condamnation (mm) : 6.

Matériau : acier/inox

Présentation : inox

Type Q cts

clé L **ROS1672IN**

clé I **ROS1673IN**

condamnation à voyant **ROS1674IN**


Présentation : noir granité

Type

clé L **ROS1672NOG**

clé I **ROS1673NOG**

condamnation à voyant **ROS1674NOG**



### BÉQUILLE BETTY

Paire de béquilles avec rosaces rondes.


Carré (mm) : 8.

Matériau : acier/inox

Présentation Q cts

inox **BEQ167IN**

noir granité **BEQ167NOG**





### BÉQUILLE LINK NOIRE

Paire de béquilles avec rosaces en applique et ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces ROS41 et ROS42.


Matériau : inox/téflon

Présentation

inox/noir

Q BG9

BEQ410NO



### BÉQUILLE LOFT

Designer : Christian Magalhães.

Paire de béquilles avec rosaces en applique et ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces ROS41 et ROS42.


Matériau : inox/téflon

Présentation

inox/noir

Q BG5

BEQ185NO



### BÉQUILLE OUTLINE

Designer : Christian Magalhães.

Paire de béquilles avec rosaces en applique et ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Compatible avec les rosaces ROS41 et ROS42.

Toucher soft touch pour le modèle noir/inox; Finition laqué brillant pour le modèle blanc/inox.

Matériau : inox/alu

Présentation

inox/argent

inox/blanc

inox/gris anthracite

inox/noir


Q BG8

BEQ108AR

BEQ108BL

BEQ108GRA

BEQ108NO



### POIGNÉE DE FENÊTRE LOFT

Poignée verticale LOFT 4 positions avec rosace ovale.

Carré (mm) : 7.

Avancement du carré (mm) : 32.

Coordonnée aux béquilles Loft et Link noires.


Matériau : inox/téflon

Présentation

inox/noir

Q B3L

POI187NO





#### ROSACES RONDES EN APPLIQUE 41

Jeu de 2 rosaces.  
 Compatibles avec les béquilles LINK noire,  
 LOFT et OUTLINE.  
 Carré (mm) : 8.  
 Carré condamnation (mm) : 6.  
 Matériau : inox


Présentation : inox

Type	Q BG7
clé L	ROS412IN
clé I	ROS413IN
condamnation à voyant	ROS414IN



#### ROSACES RONDES AFFLEURANTES 42

Jeu de 2 rosaces.  
 Compatibles avec les béquilles LINK noire,  
 LOFT et OUTLINE.  
 Carré condamnation (mm) : 8.  
 Matériau : inox



Présentation : inox

Type	Q BG6
béquille	ROS42IN
clé L	ROS422IN
clé I	ROS423IN
condamnation à voyant	ROS424IN

### BÉQUILLE 001


Paire de béquilles avec ressort de rappel.  
Carré (mm) : 8.

Présentation

noir

Q CTB

BEQ001NO



### ROSACES 001

Jeu de 2 rosaces à coller.  
Carré condamnation (mm) : 6.

Présentation : noir

Type



Q CTC

clé L

ROS0012NO

condamnation

ROS0014NO







### BOUTON DE PORTE QUADRA

Pour porte bois.  
Livré à la pièce avec kit de fixation.  
Matériau : laiton

Dimensions (hauteur) mm : 60 x 60 (56)

Présentation	Q BH4
chromé	BOU317CH
nickelé mat	BOU317NM
noir	BOU317NO




### BOUTON TOURNANT ROND

Designer : Johannes Potente.  
Carré (mm) : 8.  
Livré à la pièce avec rosace ronde, vis et carré à bouchon  
Stabil de 60 mm (non traversant).  
Matériau : aluminium ou inox

Présentation : inox brossé	Q B13
Diamètre (hauteur) mm	
55 (44)	BOU829IN

Présentation : noir (RAL9005)	Q B13
Diamètre (hauteur) mm	
50 (44)	BOU829NO





#### POIGNÉE DROITE LOFT

Designer : Christian Magalhães.

Fixations droites.

Tube Ø30 mm en inox et revêtement téflon noir.

Livrée avec kit de fixation universel (pour poignée simple ou double).

Matériau : inox/téflon


Présentation : inox/noir

Longueur (mm)

290

Q B64

POI7185NO



#### POIGNÉES DE TIRAGE ARCO

Paire de poignées avec fixations pour bois, (pour porte ép. max 60 mm).


Matériau : inox (AISI304)

Entr'axe (longueur) mm :  
300 (322)

Présentation **Q B4H**

inox brossé **POI714IN**

noir titanium **POI714NO**






#### ENSEMBLE FERMETURE PORTE COULISSANTE

Composé de cuvettes carrées (perçage Ø48 mm) avec condamnation/décondamnation, cuvette de tirage, coffre de serrure axe à 50 mm et gâche (finition assortie).  
Carré (mm) : 8.

Matériau : laiton

Présentation	Q cti
nickelé satiné	ENS1245NS
noir mat	ENS1245NO




#### POIGNÉE DE TIRAGE NUT

Livrée avec fixations pour bois.

Matériau : acier/inox

Présentation	Q cte
inox brossé	POI45200IN
noir granité	POI45200NOG




#### POIGNÉE GRANIT

Poignée tube Ø19 mm.

Livrée avec vis à bois noires.

Matériau : acier

Présentation	Q ctp
noir granité	POI45166NOG





### L'ESPRIT ATELIER EST AUSSI CHEZ OPTIMA

L'offre Structures Alu Optima donne accès à de multiples solutions sur mesure en aluminium pour concevoir des meubles ou des projets d'agencement de qualité et de finition haut de gamme.

- Open Box
- Frame
- Verrière d'intérieur
- Porte verrière
- Façades cadre alu
- Kits placard

Retrouvez toute les solutions dans le catalogue Structure Alu.  
 Configurez et commandez votre sur-mesure directement en ligne sur le site [www.optimastore.com](http://www.optimastore.com).





optima

**POIGNÉE CUVETTE LIVING**

Cotes d'encastrement (mm) :  
27 x 92 x 10.

Matériau : acier/inox

Présentation	Q CTR
inox brossé	<b>POI447IN</b>
noir	<b>POI447NO</b>

**POIGNÉE POUR COULISSANT**

Cotes d'encastrement (mm) :  
50 x 100.

Matériau : inox (AISI304)

Présentation : inox brossé

Pour épaisseur de (mm) **Q WPG**



40 **POI4250IN**

50 **POI4252IN**

Présentation : noir mat

Pour épaisseur de (mm)

40 **POI4250NO**



### POIGNÉE POUR COULISSANT

Pour porte coulissante bois  
épaisseur 40 mm.

A encastrer dans perçage  
Ø100 mm.


Matériau : inox (AISI304)

Épaisseur de la porte (mm) : 40

Présentation **Q WPD**

inox brossé **POI3250IN**

noir mat **POI3250NO**



### SYSTÈMES POUR PORTES COULISSANTES

Les systèmes pour portes coulissantes présentés dans ces pages sont particulièrement adaptés pour séparer des pièces ou pour des portes de placards de caractère. Livrés en sets complets, ils incluent tout le nécessaire pour une porte de largeur jusque 950 mm sur le rail de 2 mètres.

Le mouvement fluide est assuré par roulements à billes et un amortisseur en option est compatible avec les 4 sets proposés.

Des pièces d'extension et accessoires assortis sont disponibles pour faire coulisser la porte sur une plus grande longueur, en suspendre deux ou encore une seule plus large.





### SET COMPLET POUR PORTE COULISSANTE BASIC

Pour 1 porte coulissante en bois épaisseur 35 - 40 mm.

Charge maxi (kg) : 100.

Composé de :

- 2 rails de 1000 mm avec entretoises.
- 2 galets avec visserie (pour fixation traversante).
- 2 arrêts de porte.
- 1 guide bas.

Amortisseur en option, page 91.

Matériau : acier/inox

Présentation


Q CTD

inox

SET4529IN

noir granité

SET4529NO



LMC<sup>®</sup>



### SET COMPLET POUR PORTE COULISSANTE WHEEL

Pour 1 porte coulissante en bois  
épaisseur 35 - 40 mm.

Charge maxi (kg) : 100.

Composé de :


- 2 rails de 1000 mm avec entretoises.
- 2 galets avec visserie (pour fixation transversante).
- 2 arrêts de porte.
- 1 guide bas.


Amortisseur en option, page 91.

Matériau : acier

Présentation **Q CTE**

noir granité **SET4534NO**





### SET COMPLET POUR PORTE COULISSANTE WHEEL TOP

Pour 1 porte coulissante en bois  
épaisseur 35 - 40 mm.

Charge maxi (kg) : 100.

Composé de :

- 2 rails de 1000 mm  
(avec entretoises).
- 2 galets avec visserie  
(pour fixation sur le chant).
- 2 arrêts de porte.
- 1 guide bas.

Amortisseur en option, page 91.


Matériau : acier

Présentation

Q CTF

noir granité

SET4517NO



### RAIL POUR EXTENSION DE PORTE COULISSANTE

Rail complémentaire intermédiaire des sets  
BASIC, WHEEL et WHEEL TOP.

- 450 mm pour ouverture de porte plus  
large.

- 900 mm pour double porte :  
nécessite des roulettes complémentaires  
(ROU4529NO/IN, ROU4534NO ou  
ROU4517NO).

Livré avec visserie et entretoises assorties.

Matériau : acier/inox

Présentation : inox

Longueur (mm)

Q cte

450 **RAI4545IN**



900 **RAI4590IN**

Présentation : noir granité

Longueur (mm)

450 **RAI4545NO**

900 **RAI4590NO**






### ROULETTES BASIC

Set de 2 galets pour porte coulissante complémentaire du set BASIC avec RAI45..NO/IN et GUI45.  
Livré avec visserie traversante.  
Matériau : acier/inox


Présentation	<b>Q cTH</b>
inox	<b>ROU4529IN</b>
noir granité	<b>ROU4529NO</b>



### ROULETTES WHEEL

Set de 2 galets pour porte coulissante complémentaire du set WHEEL avec RAI45..NO et GUI45.  
Livré avec visserie traversante.  
Matériau : acier


Présentation	<b>Q cTI</b>
noir granité	<b>ROU4534NO</b>



### ROULETTES WHEEL TOP

Set de 2 galets pour porte coulissante complémentaire du set WHEEL TOP avec RAI45..NO et GUI45.  
Livré avec visserie pour fixation sur le chant.  
Matériau : acier


Présentation	<b>Q cTJ</b>
noir granité	<b>ROU4517NO</b>



### GUIDE BAS POUR PORTE COULISSANTE

Guide au sol pour porte complémentaire coulissante.  
Matériau : acier


Pour porte	<b>Q cTK</b>
bois	<b>GUI45</b>



### AMORTISSEUR POUR PORTE COULISSANTE

Ferme-porte avec amortisseur.  
Prévoir 1 amortisseur (réversible) par porte.  
S'adapte sur les rails coulissants des sets BASIC, WHEEL et WHEEL TOP.  
Matériau : acier/inox

Présentation	<b>Q cTL</b>
inox	<b>AMO45IN</b>
noir granité	<b>AMO45NO</b>







### SET POUR PORTE SOUS-TENTURE X2 NOIR

Set complet, prêt à installer enduit d'un primaire noir, pour porte sous-tenture. Fixation sur maçonnerie ou ossature métallique pour plaque de plâtre. Finitions possibles en placage bois, faïence, plâtre, ...  
Épaisseur minimum du mur : 75 mm.  
Poids maximum de la porte (kg) : 60.  
Épaisseur de porte (mm) : 40 / 50.  
Fixation universelle (tête de mur à finir).

Composé de :  
- 2 montants précoupés dont un avec charnières,  
- 1 traverse avec batée de 830 mm,  
- 1 serrure à pêne magnétique à clé L (axe à 50 mm).  
- 3 charnières réglables en 3D finition noire,  
- 1 joint d'étanchéité noir.

Présentation : noir  
Hauteur (mm) : 2015

Sens	Q CJ4
droit	SET2402015DNO
gauche	SET2402015GNO
Hauteur (mm) : 2040	
Sens	
droit	SET2402040DNO
gauche	SET2402040GNO




### SET POUR PORTE SOUS-TENTURE X40 UNIVERSEL NOIR

Set complet, prêt à installer enduit d'un primaire noir, pour porte sous-tenture. Fixation sur maçonnerie ou ossature métallique pour plaque de plâtre. Épaisseur minimum du mur : 72 mm. Poids maximum de la porte (kg) : 60. Épaisseur de porte (mm) : 40. Fixation universelle (tête de mur à finir). Composé de :

- 2 montants précoupés dont un avec charnières,  
- 1 traverse à chants plats de 830 mm (1030 mm pour la hauteur 2110 à 2410 mm) et un joint brosse à coller,  
- 3 pièces de fixation universelle par montant et 1 par traverse,  
- 1 serrure à pêne magnétique à clé L (axe à 50 mm),  
- 3 charnières réglables en 3D,  
- 1 joint d'étanchéité acoustique.  
Convient pour porte tirante et poussante, ouverture à droite et à gauche.  
Présentation : noir.

Présentation : noir	Q CU3
Hauteur (mm)	
2015	SET402015UNO
2040	SET402040UNO
2110 à 2410	SET402400UNO



### BUTÉE LOFT

Fixation au sol.

Matériau : inox (AISI304)

Présentation : inox/noir

Diamètre (mm)



Q BFZ

30

BUT18530IN

50

BUT18550IN



### BUTÉE DE PORTE ÉCO

Avec bague en élastomère noire.

Fixation au sol.

Matériau : inox

Présentation


Q BF7

gris anthracite

BUT3541GRA

inox

BUT3541IN






### BUTÉE DE PORTE CUBE

Avec pièce en gomme.  
Fixation au sol.

Matériau : laiton



Présentation	Q 82F
blanc	BUT319BL
chromé	BUT319CH
nickelé mat	BUT319NM
noir	BUT319NO



### BUTÉE DE PORTE


Fixation au sol.

Matériau : inox (AISI304)

Présentation **Q AR9**  
nickelé mat **BUT5051NM**

Matériau : laiton

Présentation  
noir **BUT5051NO**



## CONDITIONS GENERALES DE VENTE (01/01/2015)

### OPPOSABILITE :

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve à nos conditions de vente. Toutes conditions contraires à défaut d'acceptation expresse nous sera inopposable.

### COMMANDES :

Les offres faites par nos représentants n'engagent LMC - OPTIMAPACK qu'à partir du moment où elles sont confirmées soit par écrit, soit par l'expédition des produits. L'annulation de toute commande ne peut être obtenue sans notre consentement écrit. Les commandes de modèles ne figurant pas sur la dernière édition de nos catalogues ne peuvent être, en aucun cas, annulées par l'acheteur, ni reprises par nous.

### SPECIFICITES :

Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés photographiques ou dessins portés sur nos catalogues ne créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits conformes. Dans ces conditions LMC - OPTIMAPACK se réserve le droit de livrer des produits ayant subi des modifications, adjonctions, améliorations, tant dans l'ensemble que dans le détail sans toutefois que les caractéristiques essentielles s'en trouvent affectées, et ce, même après réception de la commande.

### PRIX :

Nos prix sont stipulés Hors Taxe, départ de nos entrepôts. Les factures sont établies aux tarifs et conditions en vigueur au moment de la passation de la commande.

Nous nous efforçons de garantir les prix mentionnés sur nos tarifs, mais nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

### CONDITIONS DE PAIEMENT FRANCE METROPOLITAINE :

Toutes nos factures sont payables :

- Comptant à l'enlèvement ou livraison, net, sans escompte, pour les clients n'ayant pas de compte ouvert chez LMC - OPTIMAPACK ou non garantis par notre assurance Crédit.

- Pour tout client en compte chez LMC - OPTIMAPACK garanti par notre assurance crédit, par traite à 30 jours date de facturation.

Tout paiement réceptionné dans un délai de 10 jours donne droit à un escompte de 0,7 %.

Les traites acceptées sont à nous retourner au plus tard dans un délai de 10 jours à dater de leur réception.

### RETARDS DE PAIEMENT :

Toute facture non payée à l'échéance entraînera :

- Le paiement d'intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points.
- L'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné.
- L'exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues.
- La suspension de toute commande en cours.
- Le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, conformément à l'article 121-II de la loi 2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 Euros par le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d'une indemnité fixée forfaitairement à 12% des sommes dues avec un minimum de 100 Euros.

### LIVRAISONS :

Nos livraisons sont effectuées par transporteur et donnent lieu à la facturation par LMC - OPTIMAPACK des frais de port. La société LMC - OPTIMAPACK se réserve le droit de modifier sans préavis ses tarifs de transport en fonction de l'indice CNR ROUTE - indexation automatique de la taxe gazole sur le prix du carburant à la pompe - et autres redevances et impôts perçus par les administrations fiscales ou douanières (taxe sûreté, taxe carbone, droits d'entrée, taxe aéroport, etc...)

Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les modalités de règlement du prix du transport.

Il appartient à l'acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et l'état de la marchandise en présence du transporteur. En cas de retard, de perte ou d'avaries survenues au cours du transport, il appartient à l'acheteur de formuler des réserves auprès du transporteur et d'exercer dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur.

Il ne sera accepté aucune réclamation si les faits n'ont pas été portés sur le récépissé du transporteur.

### DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif, les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni justifier l'annulation de la commande. En tout état de cause, ces délais seront prorogés dans l'hypothèse d'un cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure: les grèves totales ou partielles de notre personnel ou de celui de nos fournisseurs, les difficultés de transport, les bris de machines ou d'outillages, les guerres, les troubles politiques ou économiques, les destructions ou autres événements empêchant ou réduisant anormalement nos approvisionnements ainsi que les livraisons de nos marchandises. Ces cas de force majeure entraînent à notre gré la résiliation ou la suspension de nos engagements.

### RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :

Tout retour de marchandise doit faire l'objet au préalable d'un accord formel entre LMC - OPTIMAPACK et l'acheteur ; un document « Bon de retour » vous sera alors transmis et devra impérativement être joint aux colis. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Passé un délai de 3 jours après la livraison de la commande, aucune réclamation ne sera prise en compte.

Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine et dans un état neuf, les frais et les risques de retour sont à la charge de l'acquéreur ; tout retour en port dû sera systématiquement refusé. Un forfait de 15 euros (frais administratifs et logistiques) s'appliquera automatiquement sur les avoirs concernant des reprises pour des raisons qui ne nous incombent pas. L'avoir ne sera établi qu'après vérification des marchandises retournées.

- Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison.

- Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour tout article non retourné dans son emballage d'origine.

- Aucune reprise ne sera acceptée si la demande est formulée plus d'un mois après la livraison.

- Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui ne figurent pas dans nos catalogues ou à côté desquels figurent la mention « sur commande ».

### RESERVE DE PROPRIÉTÉ :

Il est expressément convenu que LMC - OPTIMAPACK conserve l'entière et l'exclusive propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de son prix.

A cet égard, ne constitue pas paiement, au sens de la présente disposition, la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.

A compter de l'enlèvement des marchandises, l'acheteur est responsable des dommages que ces marchandises pourraient subir ou occasionner, l'intégralité des risques lui étant transférée.

En cas de revendication et de restitution de matériel, toutes les sommes perçues par LMC - OPTIMAPACK lui resteront acquises en contrepartie de la jouissance de la marchandise dont aura bénéficié l'acheteur.

Dans l'éventualité où le client souhaiterait revendre la marchandise, il s'engage à informer le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété et du droit que se réserve LMC - OPTIMAPACK de revendiquer entre ses mains, soit la marchandise, soit le prix de revente à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

### UTILISATION DES PRODUITS :

L'application, la mise en œuvre des produits commercialisés par LMC - OPTIMAPACK n'étant pas effectuées par LMC - OPTIMAPACK, celles-ci n'engagent que la responsabilité de l'acheteur.

LMC - OPTIMAPACK dégage toute responsabilité pour tous défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle dus à un montage erroné, entretien défectueux ou toute modification du produit non prévue ni spécifiée par LMC - OPTIMAPACK.

### INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :

L'acheteur devra dédommager LMC - OPTIMAPACK de toutes pénalités et frais auxquels LMC - OPTIMAPACK pourrait se trouver exposé à la suite de la réalisation de pièces effectuées sur la base de dessins ou modèles fournis par l'acheteur et protégés par des brevets ou modèles déposés.

### CONTESTATION :

Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Le droit applicable est le droit Français.

### EXPORTATION :

Pour la première commande le règlement s'effectuera avant expédition des produits.

Pour les commandes suivantes, l'acheteur devra régler avant expédition des produits par crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert sur une banque française à 30 jours fin de mois.

Les frais de port, d'emballages spéciaux et de crédits documentaires pour tout envoi hors métropole sont à la charge de l'acheteur.

CGV4





**LMC (Siège social)**

93 avenue d'Amsterdam  
59910 Bondues - FR  
Tél. : +33 (0)3 20 81 93 50  
Fax : +33 (0)3 20 81 93 40

**LMC Ile de France**

10 rue du Général Faidherbe  
94130 Nogent-sur-Marne - FR  
Tél. : +33 (0)1 45 13 21 60  
Fax : +33 (0)1 45 13 21 55

**LMC Régions Sud**

9 rue de Lombardie  
69150 Décines - FR  
Tél. : +33 (0)4 72 81 63 10  
Fax : +33 (0)4 72 81 63 11

**LMC Benelux**

7/001 rue Toleinde  
9080 Beervelde - BE  
Tél. : +32 (0)9 261 03 70  
Fax : +32 (0)9 261 03 79

[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)