



# GoldCollection



# GoldCollection



**Mon N° client**

**Mon accès**  
**[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)**  
Mon login

Mon mot de passe

**Mes contacts LMC**  
**Mon commercial**

Tél. : \_\_\_\_\_  
Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

**Mon commercial interne**

Tél. : \_\_\_\_\_  
Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Photographies et schémas non contractuels.  
Les descriptions techniques et mesures indiquées dans ce catalogue ont une valeur indicative et ne sauraient engager la responsabilité de LMC en cas de litige.

Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale des pages publiées dans le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et constitue une contrefaçon. LMC se réserve le droit de poursuivre toute entreprise qui utiliserait et présenterait ce catalogue à des fins de concurrence déloyale (articles L122-4 et L122-5, code de la propriété industrielle). LMC est une marque déposée.



# Édito

## La Golden touch, une signature élégante et subtile !

La décoration actuelle marie avec succès le naturel et le luxe, associant le caractère brut du bois ou du métal au raffinement de l'or. Par petites touches, tel un bijou, le Gold magnifie les intérieurs sobres et épurés en captant la lumière en toute discrétion. Associé aux noirs mats, aux verts ou bleus profonds ou encore aux nuances tendres et poudrées, le Gold transcende les couleurs et fait briller le quotidien.

Avec sa nouvelle « GoldCollection », LMC poursuit sa quête du beau et vous propose des poignées et boutons de meubles, des accessoires muraux, et des poignées de portes d'intérieur en or mat (ou laiton satiné) pour accessoriser avec goût les projets d'aménagement intérieur aux tendances résolument contemporaines.

Nous vous souhaitons une belle découverte.

L'équipe produits LMC



**LMC** 

**VOUS ACCOMPAGNER  
SIMPLEMENT DANS  
VOS PROJETS**

**Au service des  
professionnels  
depuis 1925.**

L'accompagnement de nos clients, professionnels de l'ameublement et de l'agencement, est dans nos gènes. Les produits que nous sélectionnons, les outils et services que nous développons sont conçus pour vous apporter les ressources dont vous avez besoin pour concevoir et réaliser vos projets le plus simplement possible. Exigence, disponibilité, conseil et expertise animent chaque jour les 200 collaborateurs à votre service.

# NOS SERVICES

## **Simplifier votre quotidien : l'engagement de LMC !**

Depuis la conception de votre projet en passant par votre commande jusqu'à la livraison, LMC met à votre disposition un ensemble de services qui simplifie votre quotidien.

A découvrir en 3 étapes :

### **VOUS CHOISISSEZ**

Sur [www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com) ou sur catalogue, choisissez votre produit en toute quiétude.

Besoin d'informations complémentaires ? Votre commercial interne dédié vous renseigne et vous guide.

Besoin d'une expertise plus poussée ?

Contactez l'expert Module qui étudiera votre projet avec vous.

### **VOUS COMMANDEZ**

En direct par téléphone, mail ou fax, passez votre commande auprès de votre commercial interne dédié.

24h/24, 7j/7 sur [www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com), obtenez

instantanément votre tarif net et vos délais de livraison.

Commandez en ligne et suivez l'état de vos commandes en temps réel.

### **VOUS ETES LIVRES EN 24H**

Vous commandez avant 12h00, vous êtes livrés le lendemain avant 13h00\*.

Livraison gratuite pour toute commande à partir de 95 € HT

- en deçà, frais de port de 15 € HT.

\*Pour un ou plusieurs colis ≤ 30 kg et/ou -1,5 m en France métropolitaine. Corse en 24h, Belgique en 24h.

### **LMC France**

93 avenue d'Amsterdam

59910 Bondues - FR

Tél. : +33 (0)3 20 81 93 50

Fax : +33 (0)3 20 81 93 40

[contact@lmcstore.com](mailto:contact@lmcstore.com)

### **Agence de Nogent**

10 rue du Général Faidherbe

94130 Nogent-sur-Marne - FR

Tél. : +33 (0)1 45 13 21 60

Fax : +33 (0)1 45 13 21 55

[contactidf@lmcstore.com](mailto:contactidf@lmcstore.com)

### **Agence de Décines**

9 rue de Lombardie

69150 Décines - FR

Tél. : +33 (0)4 72 81 63 10

Fax : +33 (0)4 72 81 63 11

[contactsud@lmcstore.com](mailto:contactsud@lmcstore.com)

### **LMC Benelux**

7/001 rue Toleinde

9080 Beervelde - BE

Tél. : +32 (0)9 261 03 70

Fax : +32 (0)9 261 03 79

[contact@lmcbenelux.com](mailto:contact@lmcbenelux.com)

[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)



# Sommaire

10  
Poignées et  
boutons  
de meubles

34  
Accessoires  
muraux

40  
Poignées de  
portes d'intérieur



# Poignées et boutons de meubles


Or mat, rose, satiné ou brossé, les nuances de Gold s'expriment dans tous leurs éclats sur des boutons Lingot en laiton plein, des poignées Edge straight ou Santio... et bien d'autres solutions à découvrir.

Avec la GoldCollection chaque meuble peut se parer du bijou qui lui donnera son style singulier et terriblement contemporain.

**BOUTON LINGOT**

Matériau : laiton

Présentation : or satiné

Dimensions (hauteur) mm : **Q D5K**54 x 32 (28) **BOU41954OR**60 x 36 (32) **BOU41960OR**

## BOUTON GLITTER


Matériau : laiton

Présentation : or satiné

Diamètre (hauteur) mm : **Q D5I**

29 (29) **BOU41529OR**

35 (31) **BOU41535OR**



## POIGNÉE GLITTER


Matériau : laiton

Présentation : or satiné

Entr'axe (dimensions) mm : **Q D5J**

160 (200 x 12 x 34) **POI415160OR**

192 (232 x 12 x 34) **POI415192OR**



## BOUTON FM

Matériau : aluminium

Diamètre (hauteur) mm : 17,5 (28)

Présentation : Q BBL

chromé **BOU109CH**

chromé mat **BOU109CHM**

nickelé mat **BOU109NM**

noir mat **BOU109NO**

or mat **BOU109OR**





## MINI SENSE

Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm : **Q D5P**

96 (103 x 17 x 30) **POI030096NM**

160 (167 x 17 x 30) **POI030160NM**

256 (263 x 17 x 30) **POI030256NM**

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm :

96 (103 x 17 x 30) **POI030096NO**

160 (167 x 17 x 30) **POI030160NO**

256 (263 x 17 x 30) **POI030256NO**


Présentation : or brossé

Entr'axe (dimensions) mm :

96 (103 x 17 x 30) **POI030096OR**

160 (167 x 17 x 30) **POI030160OR**

256 (263 x 17 x 30) **POI030256OR**





#### POIGNÉE FIL INOX Ø10 MM

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.


Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (dimensions) mm :	Q YTT
96 (106 x 10 x 35)	<b>POI13296IN</b>
128 (138 x 10 x 35)	<b>POI132128IN</b>
160 (170 x 10 x 35)	<b>POI132160IN</b>
192 (202 x 10 x 35)	<b>POI132192IN</b>
224 (234 x 10 x 35)	<b>POI132224IN</b>
288 (298 x 10 x 35)	<b>POI132288IN</b>
320 (330 x 10 x 35)	<b>POI132320IN</b>

Présentation : or satiné

Entr'axe (dimensions) mm :	
96 (106 x 10 x 35)	<b>POI13296OR</b>
160 (170 x 10 x 35)	<b>POI132160OR</b>
224 (234 x 10 x 35)	<b>POI132224OR</b>





### BOUTON ROND À ENCOCHE INOX

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.


Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm :	Q YKY
15 (26)	<b>BOU15315IN</b>
20 (28)	<b>BOU15321IN</b>
25 (30)	<b>BOU15325IN</b>

Présentation : or satiné

Diamètre (hauteur) mm :	
20 (28)	<b>BOU15321OR</b>



### BOUTON CISS


Matériau : laiton

Présentation : inox


Diamètre (hauteur) mm :	Q WOR
25 (21)	<b>BOU2125IN</b>
30 (22)	<b>BOU2130IN</b>

Présentation : or satiné

Diamètre (hauteur) mm :	
25 (21)	<b>BOU2125OR</b>
30 (22)	<b>BOU2130OR</b>



furnipart




**BOUTON POINT**  
Designer : VE2.  
Matériau : zamack


Diamètre (hauteur) mm : 28 (25)

Présentation : Q CX4

noir mat **BOU54428NO**

or mat **BOU54428OR**




**POIGNÉE LUCK**

Designer : Kaschkasch.

Matériau : métal

Entr'axe (dimensions) mm :  
32 (40,5 x 8 x 40)Présentation : **Q CX8**nickelé mat **POI544032NM**noir mat **POI544032NO**or mat **POI544032OR**Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (178,5 x 8 x 40)

Présentation :

nickelé mat **POI544160NM**noir mat **POI544160NO**or mat **POI544160OR**


furnipart

**POIGNÉE LOUNGE**

Matériau : métal

Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (174 x 7 x 35)

Présentation : Q CX2

inox **POI330160IN**noir mat **POI330160NO**or mat **POI330160OR**

Version cuir  
à retrouver dans  
le catalogue  
Blackcollection  
page 18.





### POIGNÉE SHIP

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
128 (165 x 25 x 37)


Présentation : Q BA6

bronzé POI660128BR

nickelé mat POI660128NM

noir POI660128NO

or mat POI660128OR




furnipart

**POIGNÉE HAMMER**

Designer : Rikke Frost.


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
32 (160 x 16,2 x 23,6)Présentation : Q DFHnickelé mat POI48632NMnoir mat POI48632NOor mat POI48632OR

**POIGNÉE FLUTED**

Designer : Kamper Form.


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
128 (148 x 20 x 29)Présentation : **Q CX3**noir mat **POI444128NO**or mat **POI444128OR**

furnipart


**POIGNÉE BROSSÉE SQUARE 10**

Matériau : aluminium

Entr'axe (dimensions) mm :  
128 (138 x 10 x 32)Présentation : **Q CYC**nickelé mat **POI438128NM**noir brossé **POI438128NO**or brossé **POI438128OR****BOUTON PLATO**

Matériau : aluminium

Diamètre (hauteur) mm : 42 (24)

Présentation : **Q CYD**nickelé mat **BOU442NM**noir brossé **BOU442NO**or brossé **BOU442OR**



### POIGNÉE EDGE STRAIGHT


Designer : Adam Laws.  
Se fixe à l'arrière de la façade.  
Matériau : aluminium

Présentation : noir (RAL9005)  
Entr'axe (dimensions) mm : **Q BA1**  
20 (40 x 18 x 41) **POI72040NO**

Présentation : noir brossé  
Entr'axe (dimensions) mm :  
60 (100 x 18 x 41) **POI720100NO**  
2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200NO**  
2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350NO**

Présentation : nickelé mat  
Entr'axe (dimensions) mm :  
20 (40 x 18 x 41) **POI72040NM**  
60 (100 x 18 x 41) **POI720100NM**  
2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200NM**  
2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350NM**

Présentation : or brossé  
Entr'axe (dimensions) mm :  
20 (40 x 18 x 41) **POI72040OR**  
60 (100 x 18 x 41) **POI720100OR**  
2 x 80 (200 x 18 x 41) **POI720200OR**  
2 x 160 (350 x 18 x 41) **POI720350OR**





### POIGNÉE DROP


Matériau : aluminum

Entr'axe (dimensions) mm :  
32 (70 x 20 x 43)

Présentation : **Q DFE**

nickelé mat **POI5370NM**

or brossé **POI5370OR**



### BOUTON INCURVÉ

Matériau : zamack


Dimensions (hauteur) mm : 15 x 16 (21)

Présentation : **Q YJM**

chromé mat **BOU418CHM**

nickelé mat **BOU418NM**

or satiné **BOU418OR**



### BOUTON ADOUCI

Matériau : zamack


Dimensions (hauteur) mm : 21 x 21 (22)

Présentation : **Q YG7**

chromé mat **BOU420CHM**

nickelé mat **BOU420NM**

or satiné **BOU420OR**



## POIGNÉE STATION

Designer : Kamper Form.

Matériau : aluminium anodisé

Présentation : alu brossé

Entr'axe (dimensions) mm : Q CUC

32 (45 x 22 x 25) POI62632NM

160 (190 x 22 x 25) POI626160NM

320 (350 x 22 x 25) POI626320NM

Présentation : noir brossé

Entr'axe (dimensions) mm :

32 (45 x 22 x 25) POI62632NO

160 (190 x 22 x 25) POI626160NO

320 (350 x 22 x 25) POI626320NO




Présentation : or brossé

Entr'axe (dimensions) mm :

32 (45 x 22 x 25) POI62632OR

160 (190 x 22 x 25) POI626160OR

320 (350 x 22 x 25) POI626320OR





### POIGNÉE DIG

Matériau : zamack



Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (170 x 20 x 26)

Présentation : Q CYJ

nickelé mat POI298160NM

noir mat POI298160NO

or mat POI298160OR



### POIGNÉE TRIYAN

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (173 x 13 x 33)

Présentation : Q CYI

nickelé mat POI244160NM

noir mat POI244160NO

or mat POI244160OR


Entr'axe (dimensions) mm :  
320 (333 x 13 x 33)

Présentation :

nickelé mat POI244320NM

noir mat POI244320NO

or mat POI244320OR



## POIGNÉE PARALLELE

Matériau : zamack

Présentation : noir mat

Entr'axe (dimensions) mm : Q CUK

128 (136,5 x 8,5 x 28,5) **POI056128NO**

192 (200,5 x 8,5 x 28,5) **POI056192NO**

320 (328,5 x 8,5 x 28,5) **POI056320NO**

492 (500,5 x 8,5 x 28,5) **POI056492NO**

Présentation : or mat


Entr'axe (dimensions) mm :

128 (136,5 x 8,5 x 28,5) **POI056128OR**

192 (200,5 x 8,5 x 28,5) **POI056192OR**

320 (328,5 x 8,5 x 28,5) **POI056320OR**

492 (500,5 x 8,5 x 28,5) **POI056492OR**



## POIGNÉE PAROL


Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (179 x 8 x 34)

Présentation : **Q C/VE**

noir mat **POI4022160NO**

or rose **POI4022160ORR**





### POIGNÉE SANTIO

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm :  
160 (170 x 11 x 27)

Présentation : Q CYF

nickelé mat **POI4021160NM**

noir mat **POI4021160NO**

or rose **POI4021160ORR**


Entr'axe (dimensions) mm :  
320 (330 x 11 x 28)

Présentation :

nickelé mat **POI4021320NM**

noir mat **POI4021320NO**

or rose **POI4021320ORR**





#### POIGNÉE CUVETTE

Cotes d'encastrement (mm) :  
 $\varnothing 35 \times 10 / \varnothing 55 \times 12$ .


Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 40

Présentation :

Q YBU


chromé	POI59540CH
laiton poli	POI59540LA
laiton satiné	POI59540OR
nickelé mat	POI59540NM
noir mat	POI59540NO



Diamètre (mm) : 60

Présentation :

chromé	POI59560CH
laiton poli	POI59560LA
laiton satiné	POI59560OR
nickelé mat	POI59560NM
noir mat	POI59560NO



#### POIGNÉE CUVETTE

Cotes d'encastrement (mm) :  
 $150 \times 40 \times 10$ .


Matériau : zamack

Dimensions (mm) : 160 x 50

Présentation :

Q YHZ

chromé mat	POI512160CHM
nickelé mat	POI512160NM
noir	POI512160NO
or mat	POI512160OR








# Accessoires muraux

Poussez le vice jusque dans les détails avec **des patères et des supports tablettes** aux coloris or satiné ou vieilli, en association avec des garnitures de meubles ou de portes de même finition.




### PATÈRE INOX RONDE

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox

Présentation :	Q YPE
inox	<b>PAT1542IN</b>
noir	<b>PAT1542NO</b>
or satiné	<b>PAT1542OR</b>







### PATÈRE OVALE

Matériau : zamack

Présentation :	Q BYW
nickelé mat	<b>PAT272NM</b>
noir mat	<b>PAT272NO</b>
or vieilli	<b>PAT272OR</b>






### CONSOLE PELICAN PETIT MODÈLE

Livré à la pièce.  
 Pour tablette verre ou bois de 4 à 19 mm.  
 Réglage en hauteur grâce à la fixation murale.  
 Longueur (mm) : 40.  
 Matériau : zamack


Charge (kg) : 8 / paire	
Présentation :	Q PAN
blanc	CON1973BL
chromé	CON1973CH
nickelé mat	CON1973NM
noir	CON1973NO
or mat	CON1973OR



### CONSOLE PELICAN GRAND MODÈLE

Livré à la pièce.  
 Pour tablette verre ou bois de 8 à 40 mm.  
 Réglage en hauteur grâce à la fixation murale.  
 Longueur (mm) : 87.  
 Matériau : zamack


Charge (kg) : 50 / paire	
Présentation :	Q PAH
blanc	CON1971BL
chromé	CON1971CH
nickelé mat	CON1971NM
noir	CON1971NO
or mat	CON1971OR




### CONSOLE D'ÉTAGÈRE

Livré à la pièce.  
 Pour tablette bois.  
 Longueur (mm) : 230.  
 Matériau : zamack

Présentation :	Q APJ
chromé	CON1431CH
gris	CON1431GR
noir	CON1431NO
or vieilli	CON1431OR





### CONSOLE D'ÉTAGÈRE RECTANGULAIRE

Livré à la pièce.

Pour tablette verre et bois de 6 à 25 mm.

Longueur (mm) : 60.

Poids max (kg): 12.

Matériau : zamack


Présentation : 

chromé **CON1437CH**

gris **CON1437GR**

noir **CON1437NO**

or vieilli **CON1437OR**





# Poignées de portes d'intérieur

LMC redonne la parole aux designers et propose une sélection de poignées de portes, béquilles, poignées de fenêtres et butées dorées assorties terriblement tendances.

Avec des poignées innovantes sans rosace, au mécanisme breveté, et d'autres nouveautés traitées PVD, un revêtement à l'épreuve du temps et des rayures, la GoldCollection apporte une touche de luxe dans les intérieurs cosy ou design.



**ENSEMBLE SUR ROSACE LAMA**

Designer : Gio Ponti.

Paire de béquilles livrée avec rosaces de fonction rondes.

Mécanisme avec ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.

Pour les présentations gris anthracite et or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton



Présentation : chromé mat

Type : Q BIE

clé L **ENS1072CHM**

clé I **ENS1073CHM**

condamnation **ENS1074CHM**

Présentation : gris anthracite

Type :

clé L **ENS1072GRA**

clé I **ENS1073GRA**

condamnation **ENS1074GRA**


Présentation : or satiné


Type :

clé L **ENS1072OR**

clé I **ENS1073OR**

condamnation **ENS1074OR**





#### ENSEMBLE SUR ROSACE FINE LOTUS

Designer : Javier Lopez.

Paire de béquilles livrée avec rosaces fines épaisseur 5 mm.

Mécanisme avec ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7.

Pour les présentations gris anthracite et or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation : chromé mat

Type : Q D63

clé L **ENS23852CHM**

clé I **ENS23853CHM**

condamnation **ENS23854CHM**

Présentation : gris anthracite

Type :

clé L **ENS23852GRA**

clé I **ENS23853GRA**

condamnation **ENS23854GRA**


Présentation : or satiné

Type :

clé L **ENS23852OR**

clé I **ENS23853OR**

condamnation **ENS23854OR**



dnd



#### BÉQUILLE LUXURY 2

Designer : Mauro Ronchi.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.  
Mécanisme avec ressort de rappel «Less is fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.



Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.

Compatible avec les rosaces fines ROS45.

Finition PVD\* résistante et bénéficiant  
d'une excellente tenue de la couleur dans  
le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton



#### ROSACES CARRÉES «LESS IS FINE®»

Jeu de 2 rosaces fines carrées.

Compatibles avec les béquilles BEQ41 et  
BEQ47.

Carré condamnation (mm) : 6.

Matériau : laiton

Présentation : graphite satiné

Type : Q B2M

clé L ROS452GRA

clé I ROS453GRA

condamnation ROS454GRA

Présentation : nickelé mat

Type :

clé L ROS452NM

clé I ROS453NM

condamnation ROS454NM


Présentation : or satiné

Type :

clé L ROS452OR

clé I ROS453OR


condamnation ROS454OR



Présentation : Q D6G

graphite satiné BEQ47GRA

or satiné BEQ47OR



### POIGNÉE DE FENÊTRE EDRA 02

Designer : Mauro Ronchi.

Carré (mm) : 7.


Avancement du carré (mm) : 35.

Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6K
graphite satiné	POI41GRA
nickelé mat	POI41NM
or satiné	POI41OR



### BÉQUILLE EDRA 02

Designer : Mauro Ronchi.

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Mécanisme avec ressort de rappel «Less is fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.

Compatible avec les rosaces fines ROS45.

Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.


Matériau : laiton

Présentation : Q B2I

graphite satiné BEQ41GRA

nickelé mat BEQ41NM

or satiné BEQ41OR





### BÉQUILLE LEVANTE

Designer : Maurizo Varratta.

Paire de béquilles avec rosaces rondes.

Mécanisme avec ressort de rappel «Less in fine®».

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.


Compatible avec les rosaces fines ROS504.

Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6J
graphite satiné	<b>BEQ505GRA</b>
nickelé mat	<b>BEQ505NM</b>
or satiné	<b>BEQ505OR</b>






### BÉQUILLE BLEND

Designer : 967arch.  
 Paire de béquilles avec rosaces rondes.  
 Mécanisme avec ressort de rappel «Less is fine®».  
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
 Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.  
 Compatible avec les rosaces fines ROS504.  
 Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.  
 \* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.  
 Matériau : laiton



Présentation :	Q D6H
graphite satiné	<b>BEQ506GRA</b>
nickelé mat	<b>BEQ506NM</b>
or satiné	<b>BEQ506OR</b>



### POIGNÉE DE FENÊTRE BLEND

Designer : 967arch.  
 Carré (mm) 7.  
 Avancement du carré (mm) : 35.  
 Pour les présentations graphite satiné et or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.  
 \* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.  
 Matériau : laiton

Présentation :	Q D6I
graphite satiné	<b>POI506GRA</b>
nickelé mat	<b>POI506NM</b>
or satiné	<b>POI506OR</b>




### ROSACES RONDES «LESS IS FINE®»

Jeu de 2 rosaces fines rondes.  
 Compatibles avec les béquilles BEQ505 et BEQ506.  
 Carré condamnation (mm) : 6.  
 Matériau : laiton


Présentation :	graphite satiné
Type :	Q CUV
clé L	<b>ROS5042GRA</b>
clé I	<b>ROS5043GRA</b>
condamnation	<b>ROS5044GRA</b>

Présentation :	nickelé mat
Type :	
clé L	<b>ROS5042NM</b>
clé I	<b>ROS5043NM</b>
condamnation	<b>ROS5044NM</b>

Présentation :	or satiné
Type :	
clé L	<b>ROS5042OR</b>
clé I	<b>ROS5043OR</b>
condamnation	<b>ROS5044OR</b>







**ROSACES TIMELESS «LESS IS FINE®»**

Jeu de 2 rosaces rondes fines.  
Compatibles avec les béquilles BEQ82.  
Carré condamnation (mm) : 6.  
Matériau : aluminium

Présentation : blanc

Type :	Q CUT
clé L	ROS822BL
clé I	ROS823BL
condamnation	ROS824BL

Présentation : noir (RAL9005)

Type :	
clé L	ROS822NO
clé I	ROS823NO
condamnation	ROS824NO




Présentation : or satiné

Type :	
clé L	ROS822OR
clé I	ROS823OR
condamnation	ROS824OR

**BÉQUILLE TIMELESS**

Designer : Marco Pisati.  
Paire de béquilles laquées.  
Mécanisme avec ressort de rappel «Less is fine®»  
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
Compatible avec les rosaces fines ROS82.  
Matériau : aluminium

Présentation :	Q CUS
blanc	BEQ82BL
noir (RAL9005)	BEQ82NO
or satiné	BEQ82OR






**ROSACES DE CONDAMNATION NUDA PURO**

Set de condamnation coordonné aux béquilles NUDA PURO.  
Carré de condamnation (mm) : 6.  
Ø perçage (mm) : 20.  
Matériau : zamack


Présentation :	Q D7D
nickelé mat	<b>ROS6214NM</b>
noir mat	<b>ROS6214NO</b>
or vieilli	<b>ROS6214OR</b>



**BÉQUILLE NUDA PURO**

Paire de béquilles sans rosace.  
Mécanisme à billes sans ressort de rappel : nécessite une serrure adaptée.  
Carré (mm) : 8.  
Pour porte épaisseur (mm) : 40-60.  
Ø perçage (mm) : 16 (ou utilisation ROS21).  
Matériau : zamack

Présentation :	Q D7B
nickelé mat	<b>BEQ121NM</b>
noir mat	<b>BEQ121NO</b>
or vieilli	<b>BEQ121OR</b>



**nu  
da.**




### BÉQUILLE NUDA ATLANTA

Paire de béquilles sans rosace.  
Mécanisme à billes sans ressort de rappel :  
nécessite une serrure adaptée.  
Carré (mm) : 8.  
Pour porte épaisseur (mm) : 40-60.  
Ø perçage (mm) : 16 (ou utilisation  
ROS21).

Matériau : zamack

Présentation :	Q D7C
nickelé mat	BEQ321NM
noir mat	BEQ321NO
or vieilli	BEQ321OR



**nu  
da.**




### ROSACE DE CONDAMNATION NUDA ATLANTA

Set de condamnation coordonné aux  
béquilles NUDA ATLANTA.  
Carré de condamnation (mm) : 6.  
Ø perçage (mm) : 20.

Matériau : zamack

Présentation :	Q D7V
nickelé mat	ROS7214NM
noir mat	ROS7214NO
or vieilli	ROS7214OR




### MINI ROSACE NUDA

Jeu de 2 rosaces rondes Ø30 mm.  
Compatibles avec les béquilles NUDA  
PURO et ATLANTA.  
- Les rosaces de béquilles permettent une  
installation des BEQ121.. et BEQ321.. avec  
un perçage jusque Ø25 mm.  
- Les rosaces clé L autocollantes sont livrées  
avec un gabarit de pause.

Matériau : zamack

Type : béquille	
Présentation :	Q D7E
nickelé mat	ROS21NM
noir mat	ROS21NO
or vieilli	ROS21OR

Type : clé L	
Présentation :	
nickelé mat	ROS212NM
noir mat	ROS212NO
or vieilli	ROS212OR






#### POIGNÉE DE FENÊTRE SPECIAL

Carré (mm) : 7.  
 Avancement du carré (mm) : 35.  
 Préciser sens droit ou gauche à la commande.

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Présentation :	Q B2E
nickelé mat	POI247NM
noir	POI247NO
or satiné	POI247OR




#### BÉQUILLE SPECIAL

Paire de béquilles avec rosaces carrées.  
 Mécanisme avec ressort de rappel.  
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton



Présentation :	Q B2C
nickelé mat	BEQ247NM
noir mat	BEQ247NO
or satiné	BEQ247OR



#### BÉQUILLE LOGGIC

Paire de béquilles avec rosaces carrées.

Mécanisme avec ressort de rappel.

Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.


\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation : Q B2B

noir **BEQ117NO**

or satiné **BEQ117OR**



#### POIGNÉE DE FENÊTRE LOGGIC

Carré (mm) : 7.

Avancement du carré (mm) : 35.

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.


\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation : Q B2D

noir **POI117NO**

or satiné **POI117OR**



#### ROSACES CARRÉES

A l'unité, sauf pour ROS104 en recto/verso.

Carré condamnation (mm) : 6.

Compatibles avec les béquilles SPECIAL et LOGGIC.

Matériau : laiton

Présentation : nickelé mat

Type : Q AYR

clé L **ROS102NM**

clé I **ROS103NM**

condamnation **ROS104NM**

Présentation : noir

Type :

clé L **ROS102NO**

clé I **ROS103NO**

condamnation **ROS104NO**


Présentation : or satiné

Type :

clé L **ROS102OR**

clé I **ROS103OR**

condamnation **ROS104OR**







### BÉQUILLE TENDENZA


Paire de béquilles avec rosaces rondes.  
Mécanisme avec ressort de rappel.  
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6R
noir	<b>BEQ214NO</b>
or satiné	<b>BEQ214OR</b>



### ROSACES RONDES 8

Jeu de 2 rosaces rondes 50 mm.  
Carré de condamnation (mm) : 6.  
Compatibles avec les béquilles TENDENZA.  
Matériau : laiton

Présentation : noir

Type :	Q CUP
clé L	<b>ROS82NO</b>
clé I	<b>ROS83NO</b>
condamnation	<b>ROS84NO</b>

Présentation : or satiné

Type :	
clé L	<b>ROS82OR</b>
clé I	<b>ROS83OR</b>
condamnation	<b>ROS84OR</b>



### POIGNÉE DE FENÊTRE TENDENZA


Carré (mm) : 7.  
Avancement du carré (mm) : 35.

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6S
noir	<b>POI214NO</b>
or satiné	<b>POI214OR</b>






### BÉQUILLE LOFT

Designer : Christian Magalhães.  
 Paire de béquilles avec rosaces en applique  
 et ressort de rappel.  
 Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.  
 Compatible avec les rosaces ROS41.  
 Matériau : inox/téflon

Présentation :	Q BG5
inox/noir	<b>BEQ185NO</b>
or/noir	<b>BEQ185OR</b>



### ROSACES RONDEN EN APPLIQUE 41


Jeu de 2 rosaces.  
 Compatibles avec la béquille LOFT  
 Carré (mm) : 8.  
 Carré condamnation (mm) : 6.  
 Matériau : inox

Présentation : inox

Type :	Q BG7
clé L	<b>ROS412IN</b>
clé I	<b>ROS413IN</b>
condamnation à voyant	<b>ROS414IN</b>

Présentation : or

Type :	
clé L	<b>ROS412OR</b>
clé I	<b>ROS413OR</b>
condamnation à voyant	<b>ROS414OR</b>



Pour la présentation or, finition PVD\*  
 résistante et bénéficiant d'une excellente  
 tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.



### BUTÉE LOFT

Fixation au sol.

Pour la présentation or, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox (AISI304)

Présentation : inox/noir

Diamètre (mm) : Q BFZ


30 **BUT18530IN**

50 **BUT18550IN**

Présentation : or/noir

Diamètre (mm) : **BUT18530OR**

30



### BUTÉE DE PORTE ÉCO

Avec bague en élastomère noire.

Fixation au sol.

Pour les présentation gris anthracite et or, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : inox


Présentation : Q BF7

gris anthracite **BUT3541GRA**

inox **BUT3541IN**

or **BUT3541OR**

Q BF7






### ENSEMBLE FERMETURE PORTE COULISSANTE

Composé de cuvettes carrées (perçage  $\varnothing 48$  mm) avec condamnation/décondamnation, cuvette de tirage, coffre de serrure axe à 50 mm et gâche (finition assortie).  
Carré (mm) : 8.

Matériau : laiton

Présentation :	Q C11
nickelé satiné	ENS1245NS
noir mat	ENS1245NO
or satiné	ENS1245OR





### ENSEMBLE POIGNÉE CUVETTE PORTE COULISSANTE

Composé de cuvettes carrées (perçages  $\varnothing 48$  mm) et bouton de tirage.

Matériau : laiton

Présentation :	Q D6P
nickelé satiné	ENS1246NS
noir mat	ENS1246NO
or satiné	ENS1246OR





### POIGNÉE DE TIRAGE LOGGIC


Livrée avec fixation pour bois.

Matériau : laiton

Présentation : Q D6N

noir POI117200NO

or satiné POI117200OR



### BUTÉE DE PORTE CUBE

Avec pièce en gomme.

Fixation au sol.

Pour la présentation or satiné, finition PVD\* résistante et bénéficiant d'une excellente tenue de la couleur dans le temps.

\* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Matériau : laiton

Présentation : Q B2F



blanc BUT319BL

chromé BUT319CH

nickelé mat BUT319NM

noir BUT319NO

or satiné BUT319OR



## LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
BEQ117NO	53	BUT319CH	59	POI030256NM	15	POI48632NO	22	ROS212NM	51
BEQ117OR	53	BUT319NM	59	POI030256NO	15	POI48632OR	22	ROS212NO	51
BEQ121NM	50	BUT319NO	59	POI030256OR	15	POI506GRA	47	ROS212OR	51
BEQ121NO	50	BUT319OR	59	POI056128NO	29	POI506NM	47	ROS21NM	51
BEQ121OR	50	BUT3541GRA	57	POI056128OR	29	POI506OR	47	ROS21NO	51
BEQ185NO	56	BUT3541IN	57	POI056192NO	29	POI512160CHM	32	ROS21OR	51
BEQ185OR	56	BUT3541OR	57	POI056192OR	29	POI512160NM	32	ROS412IN	56
BEQ214NO	55	CON1431CH	38	POI056320NO	29	POI512160NO	32	ROS412OR	56
BEQ214OR	55	CON1431GR	38	POI056320OR	29	POI512160OR	32	ROS413IN	56
BEQ247NM	52	CON1431NO	38	POI056492NO	29	POI53700R	26	ROS413OR	56
BEQ247NO	52	CON1431OR	38	POI056492OR	29	POI5370NM	26	ROS414IN	56
BEQ247OR	52	CON1437CH	39	POI117200NO	59	POI544032NM	19	ROS414OR	56
BEQ321NM	51	CON1437GR	39	POI117200OR	59	POI544032NO	19	ROS452GRA	44
BEQ321NO	51	CON1437NO	39	POI117NO	53	POI544032OR	19	ROS452NM	44
BEQ321OR	51	CON1437OR	39	POI117OR	53	POI544160NM	19	ROS452OR	44
BEQ41GRA	45	CON1971BL	38	POI132128IN	16	POI544160NO	19	ROS453GRA	44
BEQ41NM	45	CON1971CH	38	POI132160IN	16	POI544160OR	19	ROS453NM	44
BEQ41OR	45	CON1971NM	38	POI132160OR	16	POI59540CH	32	ROS453OR	44
BEQ47GRA	44	CON1971NO	38	POI132192IN	16	POI59540LA	32	ROS454GRA	44
BEQ47OR	44	CON1971OR	38	POI132224IN	16	POI59540NM	32	ROS454NM	44
BEQ505GRA	46	CON1973BL	38	POI132224OR	16	POI59540NO	32	ROS454OR	44
BEQ505NM	46	CON1973CH	38	POI132288IN	16	POI59540OR	32	ROS5042GRA	47
BEQ505OR	46	CON1973NM	38	POI132320IN	16	POI59560CH	32	ROS5042NM	47
BEQ506GRA	47	CON1973NO	38	POI13296IN	16	POI59560LA	32	ROS5042OR	47
BEQ506NM	47	CON1973OR	38	POI13296OR	16	POI59560NM	32	ROS5043GRA	47
BEQ506OR	47	ENS1072CHM	42	POI214NO	55	POI59560NO	32	ROS5043NM	47
BEQ82BL	49	ENS1072GRA	42	POI214OR	55	POI59560OR	32	ROS5043OR	47
BEQ82NO	49	ENS1072OR	42	POI244160NM	28	POI626160NM	27	ROS5044GRA	47
BEQ82OR	49	ENS1073CHM	42	POI244160NO	28	POI626160NO	27	ROS5044NM	47
BOU109CH	14	ENS1073GRA	42	POI244160OR	28	POI626160OR	27	ROS5044OR	47
BOU109CHM	14	ENS1073OR	42	POI244320NM	28	POI626320NM	27	ROS6214NM	50
BOU109NM	14	ENS1074CHM	42	POI244320NO	28	POI626320NO	27	ROS6214NO	50
BOU109NO	14	ENS1074GRA	42	POI244320OR	28	POI626320OR	27	ROS6214OR	50
BOU109OR	14	ENS1074OR	42	POI247NM	52	POI62632NM	27	ROS7214NM	51
BOU15315IN	17	ENS1245NO	58	POI247NO	52	POI62632NO	27	ROS7214NO	51
BOU15321IN	17	ENS1245NS	58	POI247OR	52	POI62632OR	27	ROS7214OR	51
BOU15321OR	17	ENS1245OR	58	POI298160NM	28	POI660128BR	21	ROS822BL	49
BOU15325IN	17	ENS1246NO	58	POI298160NO	28	POI660128NM	21	ROS822NO	49
BOU2125IN	17	ENS1246NS	58	POI298160OR	28	POI660128NO	21	ROS822OR	49
BOU2125OR	17	ENS1246OR	58	POI330160IN	20	POI660128OR	21	ROS823BL	49
BOU2130IN	17	ENS23852CHM	43	POI330160NO	20	POI720100NM	25	ROS823NO	49
BOU2130OR	17	ENS23852GRA	43	POI330160OR	20	POI720100NO	25	ROS823OR	49
BOU41529OR	13	ENS23852OR	43	POI4021160NM	31	POI720100OR	25	ROS824BL	49
BOU41535OR	13	ENS23853CHM	43	POI4021160NO	31	POI720200NM	25	ROS824NO	49
BOU418CHM	26	ENS23853GRA	43	POI4021160ORR	31	POI720200NO	25	ROS824OR	49
BOU418NM	26	ENS23853OR	43	POI4021320NM	31	POI720200OR	25	ROS82NO	55
BOU418OR	26	ENS23854CHM	43	POI4021320NO	31	POI720350NM	25	ROS82OR	55
BOU41954OR	12	ENS23854GRA	43	POI4021320ORR	31	POI720350NO	25	ROS83NO	55
BOU41960OR	12	ENS23854OR	43	POI4022160NO	30	POI720350OR	25	ROS83OR	55
BOU420CHM	26	PAT1542IN	36	POI4022160ORR	30	POI72040NM	25	ROS84NO	55
BOU420NM	26	PAT1542NO	36	POI415160OR	13	POI72040NO	25	ROS84OR	55
BOU420OR	26	PAT1542OR	36	POI415192OR	13	POI72040OR	25		
BOU442NM	24	PAT272NM	37	POI41GRA	45	ROS102NM	53		
BOU442NO	24	PAT272NO	37	POI41NM	45	ROS102NO	53		
BOU442OR	24	PAT272OR	37	POI41OR	45	ROS102OR	53		
BOU54428NO	18	POI030096NM	15	POI438128NM	24	ROS103NM	53		
BOU54428OR	18	POI030096NO	15	POI438128NO	24	ROS103NO	53		
BUT18530IN	57	POI030096OR	15	POI438128OR	24	ROS103OR	53		
BUT18530OR	57	POI030160NM	15	POI444128NO	23	ROS104NM	53		
BUT18550IN	57	POI030160NO	15	POI444128OR	23	ROS104NO	53		
BUT319BL	59	POI030160OR	15	POI48632NM	22	ROS104OR	53		



## CONDITIONS GENERALES DE VENTE (01/01/2015)

### OPPOSABILITE :

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve à nos conditions de vente. Toutes conditions contraires à défaut d'acceptation expresse nous sera inopposable.

### COMMANDES :

Les offres faites par nos représentants n'engagent LMC France - OPTIMAPACK qu'à partir du moment où elles sont confirmées soit par écrit, soit par l'expédition des produits. L'annulation de toute commande ne peut être obtenue sans notre consentement écrit. Les commandes de modèles ne figurant pas sur la dernière édition de nos catalogues ne peuvent être, en aucun cas, annulées par l'acheteur, ni reprises par nous.

### SPECIFICITES :

Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés photographiques ou dessins portés sur nos catalogues ne créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits conformes. Dans ces conditions LMC France - OPTIMAPACK se réserve le droit de livrer des produits ayant subi des modifications, adjonctions, améliorations, tant dans l'ensemble que dans le détail sans toutefois que les caractéristiques essentielles s'en trouvent affectées, et ce, même après réception de la commande.

### PRIX :

Nos prix sont stipulés Hors Taxe, départ de nos entrepôts. Les factures sont établies aux tarifs et conditions en vigueur au moment de la passation de la commande.

Nous nous efforçons de garantir les prix mentionnés sur nos tarifs, mais nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

### CONDITIONS DE PAIEMENT FRANCE METROPOLITAINE :

Toutes nos factures sont payables :

- Comptant à l'enlèvement ou livraison, net, sans escompte, pour les clients n'ayant pas de compte ouvert chez LMC France - OPTIMAPACK ou non garantis par notre assurance Crédit.
- Pour tout client en compte chez LMC France - OPTIMAPACK garanti par notre assurance crédit, par traite à 30 jours date de facturation.

Tout paiement réceptionné dans un délai de 10 jours donne droit à un escompte de 0,7 %.

Les traites acceptées sont à nous retourner au plus tard dans un délai de 10 jours à dater de leur réception.

### RETARDS DE PAIEMENT :

Toute facture non payée à l'échéance entraînera :

- Le paiement d'intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points.
- L'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné.
- L'exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues.
- La suspension de toute commande en cours.
- Le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, conformément à l'article 121-II de la loi 2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 Euros par le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d'une indemnité fixée forfaitairement à 12% des sommes dues avec un minimum de 100 Euros.

### LIVRAISONS :

Nos livraisons sont effectuées par transporteur et donnent lieu à la facturation par LMC France - OPTIMAPACK des frais de port. La société LMC France - OPTIMAPACK se réserve le droit de modifier sans préavis ses tarifs de transport en fonction de l'indice CNR ROUTE - indexation automatique de la taxe gazole sur le prix du carburant à la pompe - et autres redevances et impôts perçus par les administrations fiscales ou douanières (taxe sûreté, taxe carbone, droits d'entrée, taxe aéroport, etc...)

Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les modalités de règlement du prix du transport.

Il appartient à l'acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et l'état de la marchandise en présence du transporteur. En cas de retard, de perte ou d'avaries survenues au cours du transport, il appartient à l'acheteur de formuler des réserves auprès du transporteur et d'exercer dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur.

Il ne sera acceptée aucune réclamation si les faits n'ont pas été portés sur le récépissé du transporteur.

### DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif, les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni justifier l'annulation de la commande. En tout état de cause, ces délais seront prorogés dans l'hypothèse d'un cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure: les grèves totales ou partielles de notre personnel ou de celui de nos fournisseurs, les difficultés de transport, les bris de machines ou d'outillages, les guerres, les troubles politiques ou économiques, les destructions ou autres événements empêchant ou réduisant anormalement nos approvisionnements ainsi que les livraisons de nos marchandises. Ces cas de force majeure entraînent à notre gré la résiliation ou la suspension de nos engagements.

### RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :

Tout retour de marchandise doit faire l'objet au préalable d'un accord formel entre LMC France - OPTIMAPACK et l'acheteur ; un document « Bon de retour » vous sera alors transmis et devra impérativement être joint aux colis. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Passé un délai de 3 jours après la livraison de la commande, aucune réclamation ne sera prise en compte.

Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine et dans un état neuf, les frais et les risques de retour sont à la charge de l'acquéreur ; tout retour en port dû sera systématiquement refusé. Un forfait de 15 euros (frais administratifs et logistiques) s'appliquera automatiquement sur les avoirs concernant des reprises pour des raisons qui ne nous incombent pas. L'avoir ne sera établi qu'après vérification des marchandises retournées.

- Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison.

- Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour tout article non retourné dans son emballage d'origine.

- Aucune reprise ne sera acceptée si la demande est formulée plus d'un mois après la livraison.

- Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui ne figurent pas dans nos catalogues ou à côté desquels figurent la mention « sur commande ».

### RESERVE DE PROPRIÉTÉ :

Il est expressément convenu que LMC France - OPTIMAPACK conserve l'entière et l'exclusive propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de son prix.

A cet égard, ne constitue pas paiement, au sens de la présente disposition, la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.

A compter de l'enlèvement des marchandises, l'acheteur est responsable des dommages que ces marchandises pourraient subir ou occasionner, l'intégralité des risques lui étant transférée.

En cas de revendication et de restitution de matériel, toutes les sommes perçues par LMC France - OPTIMAPACK lui resteront acquises en contrepartie de la jouissance de la marchandise dont aura bénéficié l'acheteur.

Dans l'éventualité où le client souhaiterait revendre la marchandise, il s'engage à informer le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété et du droit que se réserve LMC France - OPTIMAPACK de revendiquer entre ses mains, soit la marchandise, soit le prix de revente à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

### UTILISATION DES PRODUITS :

L'application, la mise en œuvre des produits commercialisés par LMC France - OPTIMAPACK n'étant pas effectuées par LMC France - OPTIMAPACK, celles-ci n'engagent que la responsabilité de l'acheteur.

LMC France - OPTIMAPACK dégage toute responsabilité pour tous défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle dus à un montage erroné, entretien défectueux ou toute modification du produit non prévue ni spécifiée par LMC France - OPTIMAPACK.

### INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :

L'acheteur devra dédommager LMC France - OPTIMAPACK de toutes pénalités et frais auxquels LMC France - OPTIMAPACK pourrait se trouver exposé à la suite de la réalisation de pièces effectuées sur la base de dessins ou modèles fournis par l'acheteur et protégés par des brevets ou modèles déposés.

### CONTESTATION :

Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Le droit applicable est le droit Français.

### EXPORTATION :

Pour la première commande le règlement s'effectuera avant expédition des produits.

Pour les commandes suivantes, l'acheteur devra régler avant expédition des produits par crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert sur une banque française à 30 jours fin de mois.

Les frais de port, d'emballages spéciaux et de crédits documentaires pour tout envoi hors métropole sont à la charge de l'acheteur.

CGV5

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE LMC BENELUX (01/01/2015)

### OPPOSABILITE :

Ces conditions générales de vente sont applicables sur toutes les commandes et livraisons de LMC. Le fait de passer une commande implique l'adhésion entière et sans réserves aux présentes conditions générales. Toutes conditions contraires ne sont pas opposables à LMC, sauf accord écrit et préalable de LMC. Les éventuelles dérogations aux présentes conditions générales qui ont été convenues expressément sont individuelles et limitées à ce cas précis.

### COMMANDES :

Les intermédiaires, agents ou représentants n'ont pas le pouvoir d'engager LMC. Les offres faites par nos représentants n'engagent LMC qu'à partir du moment où elles sont confirmées soit par écrit, soit par l'expédition des produits. Une commande ne peut être annulée que moyennant l'accord par écrit de LMC. Les commandes de modèles ne figurant pas dans la dernière édition des catalogues ne peuvent en aucun cas être annulées par l'acheteur, ni reprises par LMC.

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :

Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés photographiques ou dessins figurant dans nos catalogues ne créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits identiques. Dans ces conditions, LMC se réserve le droit de livrer des produits ayant subi des modifications, adjonctions, améliorations, tant dans l'ensemble que dans le détail, sans toutefois que les caractéristiques essentielles s'en trouvent affectées, et ce, même après réception de la commande.

### PRIX :

Nos prix sont stipulés Hors Taxes et impôts, hors frais d'emballage spécial et frais de transport. Les factures sont établies aux tarifs et conditions en vigueur au moment de la passation de la commande. LMC s'efforce de garantir les prix mentionnés sur ses listes de tarifs, mais se réserve le droit de les modifier sans notification préalable.

### CONDITIONS DE PAIEMENT :

Toutes nos factures sont payables par virement dans les 30 jours suivant la date de facturation.

Tout paiement réceptionné dans un délai de 8 jours donne droit à un escompte de 2%.

### RETARDS DE PAIEMENT :

Toute facture non payée à l'échéance entraînera :

- Le paiement d'intérêts conventionnels de 12% par an, sans mise en demeure préalable, avec un taux d'intérêt minimal conforme à la loi du 2 août 2002 sur la lutte contre le retard de paiement.
- L'exigibilité de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné.
- L'exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues
- La suspension de toute commande en cours

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d'une indemnité fixée forfaitairement à 12% des sommes dues, avec un minimum de 100 Euros.

### LIVRAISONS :

Les livraisons ont lieu «ExWorks» (aux dépôts de LMC). Nos livraisons sont effectuées par un transporteur désigné par LMC au nom de l'acheteur. Les frais de port sont facturés par LMC à l'acheteur. Le transport des marchandises se fait aux risques de l'acheteur, quelles que soient les modalités de règlement du prix du transport. Il appartient à l'acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et l'état de la marchandise en présence du transporteur. La marchandise sera considérée comme acceptée dès la signature du bon de livraison. En cas de retard, de perte ou dommage survenu au cours du transport, il appartient à l'acheteur de formuler des réserves auprès du transporteur et d'exercer, dans les délais réglementaires, tout recours contre le transporteur.

### DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les retards possibles ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, intérêt, ou clause pénale, ni à l'annulation de la commande. En tout état de cause, les délais seront prolongés en cas de force majeure ou de tout autre fait indépendant de la volonté de LMC, tel que toute circonstance imprévisible par laquelle le respect du contrat ne peut plus être raisonnablement exigé par l'autre partie (comme notamment : des grèves totales ou partielles de notre personnel ou de celui de nos fournisseurs, vol, difficultés de transport, pannes de machines ou d'outillages, guerres, troubles politiques ou économiques, destructions ou autres événements empêchant ou réduisant anormalement nos approvisionnements ainsi que les livraisons de nos marchandises). En cas de force majeure, LMC a le choix entre la suspension sans frais de ses obligations ou la résiliation du contrat.

### RESILIATION :

Il n'est en aucun cas permis à l'acheteur de résilier le contrat. En cas d'annulation, l'acheteur sera redevable du prix d'achat intégral, sans préjudice des droits du vendeur à une indemnité pour tout autre frais et/ou dommage.

### RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :

Les réclamations concernant les produits doivent être transmises par courrier recommandé à LMC avant tout usage des produits et dans un délai de 24 heures suivant la réception des produits. Les réclamations qui n'ont pas été indiquées sur le bon de livraison du transporteur ne seront admises en aucun cas. LMC ne peut être responsable pour les vices cachés dont elle n'était pas au courant ou dont elle ne pouvait être raisonnablement au courant. En cas de découverte d'un vice caché, l'acheteur doit dans les plus brefs délais, et au maximum dans les 7 jours suivant la découverte du vice caché, envoyer un formulaire de réclamation à LMC par courrier recommandé. A défaut, les biens seront considérés comme ayant été acceptés. L'existence d'une réclamation ne suspend pas le délai de paiement des factures. Si le client refuse d'accepter une livraison, les produits seront entreposés aux frais et aux risques du client jusqu'au paiement complet. Pour retourner des produits un accord préalable formel entre LMC et le client est toujours exigé. Vous recevrez alors un « bon de retour » que vous devrez attacher au colis. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'une note de crédit. Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine et dans un état neuf, les frais et les risques de retour sont à la charge de l'acheteur. Un retour pour lequel les frais de port doivent être payés par le destinataire sera systématiquement refusé. En cas de retour pour des motifs qui ne nous sont pas imputables, un montant forfaitaire de 15 euros (frais administratifs et logistiques) sera automatiquement déduit de la note de crédit. La note de crédit ne sera établie qu'après vérification des marchandises retournées. Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour le «ré-emballage» pour tout article non retourné dans son emballage d'origine. Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison. Aucune reprise ne sera acceptée si la demande est formulée plus d'un mois après la livraison. Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui ne figurent pas dans les catalogues de LMC ou à côté desquels figurent la mention « sur commande ». En cas de responsabilité de LMC, celle-ci est limitée à l'indemnisation du dommage direct au maximum pour le montant du prix fixé pour ce contrat (hors TVA). La responsabilité pour dommage indirect, y compris le dommage consécutif, le manque à gagner, les économies manquées et la perte causée par l'interruption d'activité de l'entreprise sont exclus.

### RESERVE DE PROPRIÉTÉ :

Il est expressément convenu que LMC conserve l'entière et l'exclusive propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de son prix, le cas échéant augmenté des intérêts et de la clause pénale. Dès la livraison des produits («ex works») l'acheteur est responsable des dommages que les produits pourraient subir ou causer, l'ensemble des risques lui étant transféré à compter de ce moment. En cas de réclamation ou de restitution des marchandises par LMC en application de la clause de réserve de propriété, l'ensemble des montants reçus par LMC demeurent sa propriété comme indemnisation de la jouissance des marchandises dont l'acheteur a pu profiter. Dans l'hypothèse où le client souhaiterait revendre la marchandise, il s'engage à informer le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété et du droit que se réserve LMC de revendiquer auprès du sous-acquéreur, soit la marchandise, soit le prix de revente, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. Ce qui précède n'empêche pas LMC de réclamer le solde restant dû à l'acheteur.

### FAILLITE, INSOLVABILITE, PROCEDURE LOI A LA CONTINUITES DES ENTREPRISES :

Si un acheteur est insolvable, en liquidation, fait l'objet d'une saisie, demande une réorganisation amiable ou judiciaire, les factures deviendront exigibles de plein droit et sans mise en demeure préalable. LMC se réserve le droit de livrer uniquement les produits commandés contre paiement comptant ou de suspendre les livraisons. En cas de jugement prononçant la faillite, le contrat sera résilié de plein droit et avec effet immédiat.

### UTILISATION DES PRODUITS :

L'utilisation et le traitement des produits commercialisés par LMC n'étant pas effectués par LMC, seul l'acheteur est responsable pour l'utilisation ou le traitement de ces produits.. LMC rejette toute responsabilité pour tous défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle dus à un montage erroné, un entretien défectueux ou toute modification du produit non prévue ni spécifiée par LMC.

### INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :

L'acheteur devra dédommager LMC de toutes indemnités, pénalités et frais auxquels LMC pourrait se trouver exposée en cas de réalisation de pièces effectuées sur la base de dessins ou modèles fournis par l'acheteur et protégés par des brevets ou modèles déposés.

### CONTESTATION :

Toute contestation ou litige sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de Commerce de Gand, seule juridiction reconnue et acceptée par les parties, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Le droit applicable est le droit Belge.

CGVBW2







### **LMC France**

93 avenue d'Amsterdam  
59910 Bondues - FR  
Tél. : +33 (0)3 20 81 93 50  
Fax : +33 (0)3 20 81 93 40

### **Agence de Nogent**

10 rue du Général Faidherbe  
94130 Nogent-sur-Marne - FR  
Tél. : +33 (0)1 45 13 21 60  
Fax : +33 (0)1 45 13 21 55

### **Agence de Décines**

9 rue de Lombardie  
69150 Décines - FR  
Tél. : +33 (0)4 72 81 63 10  
Fax : +33 (0)4 72 81 63 11

### **LMC Benelux**

7/001 rue Toleinde  
9080 Beervelde - BE  
Tél. : +32 (0)9 261 03 70  
Fax : +32 (0)9 261 03 79

**[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)**